## Z10X/J10Xシリーズ搭載のTimeOnが、もっと使いやすくなります!

バージョンアップ前の「ホーム」画面イメージ

バージョンアップ後の「ホーム」画面イメージ

★ 見たいジャンルの番組や好きなタレントの出演シーンがすぐ見つかる!

★ 面白そうな番組やネット動画がすぐ見られる!

★ 気になる番組をどんどん“おまかせ”で録画してくれる!

レグザクラウドサービス TimeOn

※Z10X/J10Xシリーズで2015年9月にサービス開始予定。※バージョンアップについてくわしくは特設サイト[http://timeon.jp/info/timeon2015.html]をご覧ください。

**液晶テレビについてのご注意** ※液晶テレビの壁掛け設置には、壁に十分な強度があることや設置のための特別な技術が必要になります。壁の確認、補強工事および液晶テレビ設置工事の際には、お近くの販売店にご相談ください。※液晶テレビは微細な画素の集合で表示しており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯する画素などがありますので、あらかじめご了承願います。※液晶テレビは、テレビゲームをお楽しみいただけますが、原理上、光線銃などを使い画面を標的にするゲームは使用できません。また、外部入力の映像や音声に若干の遅れが生じます。次の場合にはこの遅れによって違和感を感じる場合があります。○ゲーム、カラオケなどの外部機器を接続して楽しむ場合。○DVDやビデオなどの音声を直接アンプなどの外部機器に接続して視聴する場合。

**画面サイズについてのご注意** ※各種の画面サイズ切替機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。※テレビを公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどにおいて画面分割機能などや画面モード切替機能(スーパーライブモード・ズームモード・フルモード)などを利用して画面の分割表示や圧縮、引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。

**CATVについてのご注意** ※CATVの受信はサービス(放送)の行われている地域でのみ可能です。CATVを受信するときは、CATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。くわしくはCATV会社にご相談ください。※液晶テレビはCATVパススルー対応です。

**インターネット機能についてのご注意** ※インターネット機能のご利用には、ブロードバンド回線業者およびインターネットプロバイダーとの契約が別途必要です。※インターネット画面表示は、GIF・アニメーションGIF・JPG・PNG・MNG・BMPに対応(ただし、一部対応しないフォーマットもあります)。動画および音声再生には対応していません。※インターネットのコンテンツによっては、本機のソフトウェアおよびハードウェアが対応していない場合があります。そのため映像、文字などが正しく表示されない、または機能が正しく動作しないことがあります。また、今後の新技術に対しても対応できない場合があることを、あらかじめご了承ください。※起動時間はインターネット接続の環境によって変わります。※インターネット機能を利用した結果、あるいは利用できなかったことによって生じた損害などの補償については、当社はその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

当社はテレビの補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しています。

※地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむためには、地上・BS・110度CSデジタル放送用のアンテナが必要です。※BSデジタルや110度CSデジタルの有料放送を受信するには、サービス会社との契約が必要です。くわしくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。※JEITAとは社団法人 電子情報技術産業協会のこと。仕様内の音声出力表示はJEITAで定めた測定法に基づいて測定したものです。※年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1日あたり4.5時間の動作時間/19.5時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、1年間に使用する電力量です。※年間消費電力量は、省エネ法に基づき映像メニュー「標準」で測定しています。**●ハードディスクについて** ※ハードディスクにはラジオ放送、独立データ放送の録画はできません。※ハードディスクに録画した内容の長期保存は保証いたしませんので、あくまでも一時的な保存場所として使用してください。※コンテンツ保護のため、高度にローカル暗号化されたシステムにより、その放送を受信したレグザでのみ再生ができます(SeeQVault™対応機種を除く。くわしくはP.27「SeeQVault™対応」の項目をご覧ください)。なお、ローカル暗号化とはUSBハードディスクに録画したものを、受信したテレビ以外で盗み見られたり、コピーされないよう、決まった規則に従って録画時にデータを変換することをいいます。※動作中に電源プラグを抜いたり停電があった場合、ハードディスクの記録内容はすべて消えることがあります。**●著作権について** ※あなたが録画・録音したものは、著作権法上、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを超えて、権利者に無断で使用できません。権利者の許諾なく、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを超えて、録画・録音したものを複製・改変したり、録画・録音したものをインターネットなどで送信・提示することは著作権法上禁止されています。著作権法違反によって生じた損害に関しては、当社は一切の責任を負いませんので、ご理解のほどお願いします。なお、著作権法違反は刑事処罰の対象となりますので自己責任の下でご利用ください。※Rovi Solutions Corporationならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用は、Rovi Solutions Corporationの許可が必要で、また、Rovi Solutions Corporationの特別な許可がない限り、家庭用およびその他一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造したりすることも禁じられています。※通信機能を利用した結果あるいは利用できなかったことによって生じた損害などの補償につきましては、当社はその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※画面中の写真・数字はすべてハメコミ合成です。

※HDMIは、HDMI Licensing LLCの米国およびその他の国々における商標または登録商標です。※YouTube、YouTubeロゴ、Androidは、Google Inc.の商標です。※Blu-ray Disc™(ブルーレイディスク)、Blu-ray™(ブルーレイ)は、Blu-ray Disc Associationの商標です。※ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ、アクトビラは、(株)アクトビラの商標です。※iPhone、iPad、iPad miniおよびiPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。※InstaPort™は、Silicon Image Inc.の商標です。※DLNA CERTIFIEDロゴは、Digital Living Network Allianceの商標です。※Wi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの商標です。※Bluetooth®は、Bluetooth SIG Inc.の商標です。※MHLは、MHL, LLCの商標です。※NETFLIX、NETFLIXロゴは、Netflix, Inc.の商標です。※SeeQVaultおよびSeeQVaultロゴは、NSM Initiatives LLCの商標です。※その他の本カタログに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

| テレビ設置上の注意 | 設置工事および取付けに関しては、事前にお近くの販売店および工事専門業者にご相談ください(家屋の構造によっては、取付けられない場合があります)。 |
|---|---|

### ⚠ 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。●電気容量やコンセント形状は製品に合ったものをご使用ください。●東芝液晶テレビには製造番号を表示しています。お買い上げの際には製品本体の製造番号と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。またお買い求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。

### 愛情点検 長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際このような症状はありませんか?
- ●電源を入れても映像や音が出ない。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源を切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物がはいった。

▶ ご使用中止 このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

**東芝では製品安全に関する重要なお知らせとして、事故防止のために探している商品があります。**

下記URLまたは右記QRコード(通信料:有料)からご確認の上、フリーダイヤル(無料電話)0120-609-221、(無料FAX)0120-267-884【電話受付時間:9:00～18:00(土・日・祝日を除く)】までお知らせください。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/info/index.html

TOSHIBA
**東芝ライフスタイル株式会社**
ビジュアルソリューション事業本部 VS第一事業部
〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目1番8号 東芝万世橋ビル

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

- ●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。または、下記の「東芝 テレビご相談センター」におたずねください。
- ●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- ●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

F110108
TS 150650

お買い物・使い方・修理のご相談は「東芝テレビご相談センター」【受付時間】365日/9:00～20:00

[一般回線・PHSからのご利用は] フリーダイヤル 0120-97-9674(クナン クローナシ)
◎IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、03-6830-1048

[携帯電話からのご利用は] ナビダイヤル 0570-05-5100
[FAXからのご利用は] 03-3258-0470

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。●利用目的の範囲内で、当該製品に関連するお客様の個人情報を、株式会社東芝を含む東芝グループ会社や協力会社に提供する場合があります。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 **このカタログの内容は2015年5月現在のものです。**

TOSHIBA
Leading Innovation

総合カタログ 2015/夏

液晶テレビ

# 心奪われるリアリティ、輝きのレグザ。

## 全面直下LED×HDR(ハイダイナミックレンジ)入力対応*

REGZA

www.toshiba.co.jp/regza

全面直下LED

REGZAは、Regsam(ドイツ語で躍動感の意)の造語であるとともに、“Real Expression” Guaranteed by amaZing Architecture ― 東芝の技術の粋を結集し、本物の高画質を表現する、という主張をこめたブランドです。
*Z10Xシリーズ、J10Xシリーズは2015年12月に、G20Xシリーズは2016年2月にソフトウェアアップデートで対応予定。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

新しいモノ。新しいこと。 by “lifenology”

表示を正しく 家電公取協会員

# 心奪われるリアリティ、輝きのレグザ。

## 全面直下LED× HDR（ハイダイナミックレンジ）入力対応*

PREMIUM 4K

全面直下LED

2015 NEW SPEC

### J10X SERIES

2015 NEW SPEC

### Z10X SERIES

2015 Summer NEW

### G20X SERIES



画面の直下にLEDを敷き詰めた「全面直下LED」と、「HDMI®新規格 HDR入力対応*」によって、これまで描ききれなかった自然な輝きと締まりのある黒のコントラストを表現します。さらに、既存のコンテンツも「インテリジェント・ハイダイナミックレンジ復元」で輝く白を立体的に再現。さあ、まるで実物と見紛うほどの色彩豊かな映像体験を、あなたも味わってみませんか。

*Z10Xシリーズ、J10Xシリーズは2015年12月に、G20Xシリーズは2016年2月にソフトウェアアップデートで対応予定。※画素数は3840×2160です。※「全面直下LED」の写真は、Z10Xシリーズのイメージです。

### 4K REGZA LINEUP

全面直下LED採用&HDR入力対応*の4Kレグザラインアップ、堂々完成。

NEW SPEC Z10X SERIES

NEW SPEC J10X SERIES

NEW G20X SERIES

| 形名 | 4Kテレビ Z10X [P.15-16] | 4Kテレビ J10X [P.17-18] | 4Kテレビ G20X [P.19-20] | 4K対応テレビ Z9X [P.15] | J10 [P.21-22] | Z8 [P.22] | G9 [P.23] | S10 [P.24] | S8 [P.24] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREMIUM 4K / 4K放送対応 スカパー!プレミアムサービス チューナー内蔵 | PREMIUM 4K | PREMIUM 4K | PREMIUM 4K | PREMIUM 2K | PREMIUM 2K | FULL HD 2K | FULL HD 2K | FULL HD 2K |
| | | | | | | | | | |
| | 65Z10X ※画素数は3840×2160です。 | 55J10X ※画素数は3840×2160です。 | 55G20X ※画素数は3840×2160です。 | 65Z9X ※画素数は3840×2160です。 | 55J10 ※画素数は1920×1080です。 | 47Z8 ※画素数は1920×1080です。 | 50G9 ※50V型と40V型の画素数は1920×1080です。32V型はワイドXGA 液晶パネル搭載。 | 40S10 ※40V型の画素数は1920×1080です。32V型はワイドXGA 液晶パネル搭載。 | 40S8 ※40V型の画素数は1920×1080です。32V型以下はワイドXGA 液晶パネル搭載。 |
| 画面サイズ | 65V 58V 50V | 55V 49V 43V | 55V 49V 43V | 84V 65V | 55V 49V 43V | 47V | 50V 40V 32V | 40V 32V | 40V 32V 23V |
| 高画質 エンジン >P.10 | レグザエンジンCEVO 4K | レグザエンジンCEVO 4K | 4Kレグザエンジンhdr | レグザエンジンCEVO 4K | レグザエンジンCEVO | レグザエンジンCEVO Duo | レグザエンジン | レグザエンジン | レグザエンジン |
| 高画質 パネル >P.5-7 | 全面直下LED | 全面直下LED | 全面直下LED | 全面直下LED ※84V型は高輝度エッジ型LED | 全面直下LED |  全面直下LED | エッジ型LED ※32V型は直下型LED | エッジ型LED ※32V型は直下型LED | エッジ型LED ※32V型は直下型LED |
| 高画質 広色域 >P.5-6 | 広色域復元 | 広色域復元 | 広色域復元 | 広色域復元 | 広色域復元 | 広色域復元 | – | – | – |
| 高画質 バックライト >P.7 | きらめき直下型LED エリアコントロール | きらめき直下型LED エリアコントロール | – | きらめき直下型LED エリアコントロール ※84V型はLEDエリアコントロール | – | 直下型LED エリアコントロール | – | – | – |
| 高画質 高輝度 >P.8 | インテリジェント・ハイダイナミックレンジ復元 HDMI®新規格 HDR入力対応*1 | インテリジェント・ハイダイナミックレンジ復元 HDMI®新規格 HDR入力対応*1 | インテリジェント・ハイダイナミックレンジ復元 HDMI®新規格 HDR入力対応*1 | ハイダイナミックレンジ復元 | ハイダイナミックレンジ復元 | ハイダイナミックレンジ復元 | – | – | – |
| 高画質 マスターリファイン >P.9-10,25 | 4Kマスターリファイン | 4Kマスターリファイン | 4Kマスターリファイン | 4Kマスターリファイン | マスターリファイン | – | – | – | |
| 高画質 自動映像調節機能 >P.26 | おまかせオートピクチャー | おまかせオートピクチャー | おまかせオートピクチャー | おまかせオートピクチャー | おまかせオートピクチャー | おまかせオートピクチャー | おまかせオートピクチャー | おまかせオートピクチャー | おまかせオートピクチャー |
| 録画機能 タイムシフトマシン*2 ざんまいスマートアクセス >P.11-14 タイムシフトリンク*3 | タイムシフトマシン ざんまいスマートアクセス タイムシフトリンク | ざんまいスマートアクセス*4 タイムシフトリンク | タイムシフトリンク | タイムシフトマシン ざんまいプレイ | タイムシフトリンク | タイムシフトマシン ざんまいプレイ | – | – | – |
| 録画機能 USBハードディスク録画/同時録画機能 >P.27 | USB録画 W録 | USB録画 W録 | USB録画 W録 | USB録画 W録 | USB録画 W録 | USB録画 W録 | USB録画 ウラ録 | USB録画 裏録 | USB録画 裏録 |
| 高音質 音響システム >P.31 | レグザパワーオーディオシステム | レグザパワーオーディオシステム | レグザパワーオーディオシステム | レグザパワーオーディオシステム ※84V型は非対応 | レグザパワーオーディオシステム | レグザパワーオーディオシステム | – | – | – |
| 高音質 音声実用最大出力(JEITA) | 30W(15W+15W) | 30W(15W+15W) | 20W(10W+10W) | 30W(15W+15W) ※84V型は40W(20W+20W) | 20W(10W+10W) | 30W(15W+15W) | 14W(7W+7W) | 14W(7W+7W) | 14W(7W+7W) ※23V型は10W(5W+5W) |
| ネットワーク >P.30 | ひかりTV 4K*5 TimeOn dlna WiFi | ひかりTV 4K*5 TimeOn dlna WiFi | ひかりTV 4K*5 TimeOn dlna WiFi | TimeOn dlna WiFi | TimeOn dlna WiFi | TimeOn dlna WiFi | TimeOn | – | – |
| 3D対応 | 3D*6 | – | – | シアターグラス3D*7 (※84V型に搭載) 3D*6 (※65V型に搭載) | – | シアターグラス3D*7 | – | – | – |
| チューナー数 | 地デジ×9 BS×2 110°CS×2 スカパー!プレミアムサービス×1 | 地デジ×3 BS×2 110°CS×2 | 地デジ×3 BS×3 110°CS×3 | 地デジ×9 BS×2 110°CS×2 | 地デジ×3 BS×2 110°CS×2 | 地デジ×9 BS×2 110°CS×2 | 地デジ×2 BS×2 110°CS×2 | 地デジ×1 BS×1 110°CS×1 | 地デジ×1 BS×1 110°CS×1 |

*1)Z10Xシリーズ、J10Xシリーズは2015年12月に、G20Xシリーズは2016年2月にソフトウェアアップデートで対応予定。*2)タイムシフトマシン機能のご利用には別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。*3)タイムシフトリンク機能を使用する場合、ホームネットワーク(LAN)を構築し(G20X/J10シリーズはHDMI®接続)、設定のうえ対応機器を接続する必要があります。*4)テレビのリモコン操作で検索するには、タイムシフトリンク機能にて、レグザサーバーまたはタイムシフトマシン対応レグザとLAN接続する必要があります。音声操作には非対応です。*5)「ひかりTV 4K」についてはP.15またはP.18、19をご覧ください。*6)3D映像を視聴するには、別売のレグザ3Dグラス FPT-AG03(J)と3Dトランスミッター FPT-AGT1が必要です。*7)3D映像を視聴するには、別売のレグザシアターグラス FPT-P200(J)が必要です。※「全面直下LED」の写真は、Z10XシリーズまたはZ8シリーズのイメージです(G20X/J10シリーズは除く)。※外部入力経由の映像の録画、ブロードバンド放送の録画には対応しておりません。

# 豊かな色は、輝きがつくる。

画面の直下にLEDを配した「全面直下LED」を
採用することで、表現できる色彩の幅が
さらに広がりました。まるで窓から眺める景色を
そのまま切り取ったような
自然で豊かな色彩美を画面に映し出します。

〈従来〉

〈広色域復元〉

全面直下LED

## 輝度の向上によって液晶の色彩表現力は大幅に向上！

高輝度の全面直下LEDとエリアコントロールによって表現可能な色域が拡大。鮮やかな色彩と暗部の締まり、暗部の中のディテールを美しく再現します。




## より幅広い色表現で、さらに自然な色彩を実現！

### 広色域復元

▶▶ Z10X／J10X／G20X／Z9X／J10／Z8

映像送信の際に失われる“本来の色”を復元し、色表現領域を拡大。最明色（物体色の限界）を考慮した、自然で豊かな色を再現します。その色域の広さと全面直下LEDの輝度レンジによる相乗効果で、色の表現範囲がさらに拡大しました。







緑色の濃い部分と淡い部分をきめ細やかに再現！

日の光のグラデーションを美しく再現！

赤の中の色の違いと花びらの質感を豊かに再現！

透明感のある海の自然な青さを再現！

## 高精度な色空間変換で自然な色再現が可能に！

### 64色軸カラーイメージコントロール

▶▶ Z10X／J10X／Z9X／Z8

映像信号として圧縮された色域に対して、64もの色軸による高精度な色空間変換を行うことで、淡い色の繊細なニュアンスなど、オリジナルに近い自然な色を再現します。




※「全面直下LED」の写真は、Z10Xシリーズのイメージです。※比較画像は、効果を説明するためのイメージです。掲載の写真は、効果を分かりやすく表現したもので、実際の映像とは異なります。※画面・説明写真および説明図はイメージです。

# 全面直下LEDなら、“きらめく輝き”も“深みのある黒”も描き出せる。

全面直下LED

## きらめき直下型LEDエリアコントロール

▶▶ Z10X／J10X／Z9X*

全面直下LEDによる緻密なエリアコントロールで、輝く白と漆黒のコントラストを再現。さらに、画面の明るい部分のピーク輝度を復元することで、メリハリのある映像描写を実現します。

*84Z9Xは「LEDエリアコントロール」、Z8シリーズは「直下型LEDエリアコントロール」に対応しています。

エッジ型LED

エッジ型LEDのバックライト制御




全面直下LED

全面直下LEDのバックライト制御




映像の明暗に合わせ、バックライトの輝度をきめ細かく制御。輝く白と漆黒のコントラストを再現します！

※Z10Xシリーズと従来機種（Z8Xシリーズ）の実写です。

### 「全面直下LED」と「エッジ型LED」の違い

エッジ型LED



- 画面の左右、または上下にバックライト用LEDを配置します。
- 細かなエリアコントロールが行いにくくなります。

全面直下LED



- パネルの全面にバックライト用LEDを配置します。
- 部分ごとの細かなエリアコントロールが可能になります。

※LED配置画像はイメージです。

「全面直下LED」と「エッジ型LED」のエリアコントロールの比較動画はコチラ

https://www.youtube.com/watch?v=T9R8oTq0pDA

# その輝きとコントラストで、心奪われる映像美を実現。

## NEW HDMI®新規格 HDR入力対応*

▶▶ Z10X／J10X／G20X

新たに規格化されたHDMI®の「HDR（High Dynamic Range）フォーマット」入力に対応*。HDRフォーマットコンテンツの、リアルで立体感ある精細な映像が高画質で楽しめます。また、これまでのコンテンツも、「インテリジェント・ハイダイナミックレンジ復元」によってディテールまで美しく再現します。

*Z10Xシリーズ、J10Xシリーズは2015年12月に、G20Xシリーズは2016年2月にソフトウェアアップデートで対応予定。※Z9X／J10／Z8シリーズは「ハイダイナミックレンジ復元」に対応しています。

従来




HDR映像

リアリティ

細かな波のディテールまでリアリティあふれる映像で再現！

従来

HDR映像

立体感

微妙な白の違いも描き分け、立体的な奥行き感を再現！

従来

HDR映像




精細感

夜景の中の輝きと黒のコントラストも精細感豊かに再現！

※画像は、同機種のレグザ2台で従来の映像とHDR映像を映し出したもの（実写）です。

# いつもの地デジもブルーレイも、4K画素で さらに美しく。

4K Master Refine マスターリファイン

## 4Kマスターリファイン

▶▶ Z10X／J10X／G20X／Z9X

超解像技術など、多彩な高画質化技術を駆使し、フルHD映像を4K映像にアップコンバート。いつも見ている地上デジタル・BSデジタル放送、ブルーレイソフトなどの映像も、4K解像度の緻密な映像で楽しめます。

※J10シリーズは「マスターリファイン」に対応しています。くわしくはP.25をご覧ください。

### ブルーレイ映像をほぼ4K解像度のクオリティに復元！

4K撮影・編集されたブルーレイディスクのフルHD映像を4K映像に近い画質（水平解像度復元率90%*）で再現。映画などのコンテンツをより緻密な映像で楽しめます。

*水平解像度3070本で4K撮影された元のシーンをダウンコンバートしたブルーレイディスク（東芝評価ディスク）をZ10Xシリーズで測定。

水平解像度1920本のブルーレイディスクの映像が2740本の4K解像度相当まで復元！

## 4Kなら、同じ視聴距離でもさらに大画面で楽しめる！

4Kなら、画素密度がフルHDテレビの4倍。今お使いのフルHDテレビより大きな画面サイズでも同じ視聴距離で迫力の大画面映像が楽しめます。

4K対応テレビのおすすめ視聴距離 ＝ 画面の高さ × 1.5
（フルHDテレビの場合は「画面の高さ×3」です。）

※2D映像視聴時の視聴距離です。3D映像を視聴する際は画面の高さの約3倍の視聴距離を保ってください。3D映像視聴についてくわしくはP.38の[3D視聴に関するご注意]をご覧ください。




## 多彩な高画質技術を搭載した映像エンジン

### レグザエンジンCEVO 4K

▶▶ Z10X／J10X／Z9X

パネルを高精度に制御することで、4K映像ならではの精細感はもちろん、自然な色彩や輝きまでも再現します。

### NEW 4Kレグザエンジンハイパー

▶▶ G20X

全面直下LEDのポテンシャルを引き出す高画質処理エンジン。さらに、高速グラフィック処理で快適な操作を実現します。

## さまざまな映像で美しい精細感！

### 絵柄解析 再構成型超解像技術

▶▶ Z10X／J10X／Z9X

映像のエリアごとに画素単位で適切な超解像処理を実施することで、さまざまなシーンを自然で緻密な映像に復元します。

画素単位での部分ごとに適した超解像処理によって精細感をアップ！

## 色の濃い映像も質感まで再現！

### カラーテクスチャー復元

▶▶ Z10X／J10X／G20X／Z9X

彩度に合わせて輝度の高域成分を補正する回路技術により、色の濃い映像も細部の質感まで鮮やかに再現します。

細部まで質感豊かに再現！

## 映像や文字がさらにくっきり！

### 2K／4K放送ノイズエリア解析超解像技術

▶▶ Z10X／J10X／G20X*1

デジタル放送のエッジ部・平坦部の詳細な特徴を検出し、ノイズが発生しているエリアを高精度に検出。それぞれに適切なノイズ低減処理と超解像処理を加えることで、映像全体の鮮明さと文字の読みやすさを実現します。Z10X／J10X*2シリーズの場合、4K放送に対してもクリアな映像を実現します。

*1) G20Xシリーズは、「ノイズエリア解析高精細化技術」に対応。*2) J10Xシリーズはコンテンツモードが「4K放送」時に対応。※Z9Xシリーズは「デジタル放送ノイズエリア解析超解像技術」に対応しています。

文字周りのノイズを低減してくっきり！

さらに ▸▸▸ 自己合同性型超解像技術 / 複数フレームによる超解像技術 / 色超解像技術 / 光解析 輝き復元 / 微細テクスチャー復元

※画素数は3840×2160です。※画面・説明写真はイメージです。

「タイムシフ トマシン」の
ここがス マート!

## 過去番組表

放送済みの番組が表示される過去番組表からボタン1つで見たい番組がすぐに楽しめます!

## 始めにジャンプ

テレビをつけたときや、チャンネルを変えたとき、オンエア中の番組を、すぐにオープニングから見られます!

# 放送済みの過去番組表から、見たい番組すぐ再生。

## タイムシフトマシン

▶▶ Z10X／Z9X／Z8　※別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。

地デジ番組を最大6チャンネル約80時間分(別売のTHD-450T1A接続時)*1まるごと録画できる「タイムシフトマシン」なら、話題になった昨日の番組を放送済みの「過去番組表」から視聴したり、放送中の番組を「始めにジャンプ」で冒頭から楽しんだり、見たい番組を見逃さない視聴スタイルを実現します。

*1)別売の東芝製純正ハードディスク THD-450T1Aを使用して、地上デジタル放送をHDレート(17Mbps)でまるごと録画した場合の目安。*2)本機能は、タイムシフトマシンで録画中の番組に対してのみ動作します。※タイムシフトマシンのご利用には別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。※タイムシフトマシン対応のUSBハードディスクおよび録画時間について、くわしくはP.33をご覧ください。

**ノーチェックだった番組が会社で話題になっていた…**

帰宅後、昨日の放送番組の中から探して見られる!

**夜遅く帰ってくると見たい番組がない…**

今日のゴールデン番組の中から自由に選んで見られる!

**偶然面白そうな番組を発見。でももう終わっちゃう…**




「始めにジャンプ」で番組の冒頭から見られる!

※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間は録画が一時中断されます。※タイムシフトマシンは、データ放送の録画に対応していません。※タイムシフトマシン用ハードディスクの空き容量が少なくなると、一時保管されている古い番組から自動的に削除されます。なお、一時保管した番組をタイムシフトマシンで使用しているものとは別の通常録画領域または、外付けのUSBハードディスクに保存することができます。保存した番組は、他の機器にダビング(コピー8回+ムーブ1回)が可能です。一部のデジタル放送の番組はムーブ1回のみ可能です。※タイムシフトマシン機能は同一時間帯で設定した地上デジタル放送最大6チャンネルの録画が可能です。なお、各チャンネルごとに録画時間を設定することはできません。※タイムシフトマシンを利用して視聴できる過去の番組は、機能を用いてお客様自身が設定して録画した番組に限ります。※タイムシフト録画した番組は、通常録画領域または、外付けUSBハードディスクに保存した際に、自動でチャプター分割されます。※一部のケーブルテレビの自主放送などコンテンツ権利保護専用方式(TRMP方式)を採用していない番組は、タイムシフト録画できません。※BSデジタルや110度CSデジタルの有料放送を受信・録画するためには、サービス会社との契約が必要です。

# いま放送中の番組*2を、ボタン1つで最初から。

## ◆タイムシフトマシン非対応のレグザもタイムシフトマシンに!

**タイムシフトリンク*1**　▶▶ Z10X／J10X／G20X／J10*2

タイムシフトマシン非対応のJ10X/G20X/J10シリーズでも、以下に記載のレグザサーバーなどのタイムシフトマシン対応機器と接続することで、接続機器でタイムシフト録画した過去番組表を表示可能。テレビのリモコン1つで、タイムシフトマシンの機能を快適に操作できます。また、Z10Xシリーズとレグザサーバーを接続することで、それぞれの過去番組表を合わせて1つの画面上で表示することが可能です。




*1)タイムシフトリンク機能を使用する場合、ホームネットワーク(LAN)を構築し(G20X/J10シリーズはHDMI®接続)、設定のうえ対応機器を接続する必要があります。
*2)G20X/J10シリーズは対応レグザサーバーとの接続のみに対応し、HDMI®接続する必要があります。表示される過去番組表はレグザサーバーのものとなります。

【タイムシフトマシン対応機器】
■対応レグザサーバー:DBR-M590/M490、D-M470/M430、DBR-T560/T550/T460/T450/M190/M180
■対応レグザ:Z10X/Z9X/Z8X/Z8/Z7シリーズ

※画面・説明写真はイメージです。

# たくさんの番組の中から、見たい番組へすぐにたどりつける。

たとえば、リモコンのボタンを押して「サッカーが見たい!」と言うだけで、すぐにサッカー番組をリストアップ! 番組選びをより快適にサポートします!

リモコンを操作して「サッカー」や「ドラマ」、「新番組」など、見たいジャンルの番組を直感的に選ぶこともできます!

## ざんまいスマートアクセス

▶▶ Z10X／J10X[*1]　※別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。※Z9X／Z8シリーズは「ざんまいプレイ」に対応しています。

タイムシフトマシンで録画した膨大な数の番組の中から、レグザがさまざまな切り口で番組をピックアップしてくれる「ざんまいプレイ」がさらにスマートに進化。リモコン操作や音声操作[*2]、スマートフォンのアプリなど、多彩なスタイルであなた好みの番組へすばやくアクセスできます。

ざんまい スマートアクセス

*1)テレビのリモコン操作で検索するには、タイムシフトリンク機能にて、レグザサーバーまたはタイムシフトマシン対応レグザとLAN接続する必要があります。音声操作には非対応です。*2)「ざんまいスマートアクセス」の音声による検索操作機能のご利用には、インターネットへの接続環境が必要です。また、お買い上げ後にソフトウェアの更新が必要な場合があります。ソフトウェアダウンロードの情報について、くわしくは当社ホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。なお、本機能の注意事項について、P.38の[ボイス機能に関するご注意]をご覧ください。※「ざんまいスマートアクセス」および「ざんまいプレイ」のご利用には別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。※「ざんまいスマートアクセス」での番組検索および「ざんまいプレイ」は対応のレグザおよびタイムシフトリンク機能で設定したレグザサーバーのタイムシフトマシンで録画した番組のみ対応しています。※機種によって表示および機能・操作が異なります。

### いつも見ている番組を音声で探して楽しめる!

#### 音声操作で!

リモコンの「ボイス」ボタンを押してたとえば「連続テレビドラマが見たい!」と言うだけで、いつものドラマがすぐに見つかります!

※Z10Xシリーズで対応

### 見たいシーンがスマートフォンですぐ見つかる!

#### スマホ&アプリで!

テレビで録り貯めた番組から好きな芸能人が出演する番組・シーンを検索!その中から選んでタップすればテレビで簡単に再生開始!

「TimeOn 番組シーン検索」アプリ対応
▶▶ Z10X／J10X／G20X／Z9X／J10／Z8／G9

※[http://timeon.jp/tss/] にてダウンロードいただけます。

対応端末
- iOS7.1以上を搭載したiPhone、iPad、iPad mini、iPod touch
- Android™4.1以上を搭載したスマートフォン、タブレット端末

## 進化したスマート機能で、テレビをもっと楽しく!

レグザクラウドサービス TimeOn

▶▶ Z10X／J10X／G20X

リモコンの「クラウドメニュー」ボタンを押すと・・・

### 面白そうな番組やネット動画がすぐに見られる!

おすすめの番組を一覧で表示。そのまま再生したり、番組を録画予約したりすることができます。さらに、使うほどあなたの好みを学習しておすすめしてくれるようになります。

### 好きなジャンルやタレントの番組を見逃さない!

新たに採用した「みるコレ」で、好きなジャンルの番組*やタレントの出演シーンへすぐにアクセス。さらに、同じ画面上で関連するYouTubeのネット動画を見たり、これから放送される番組の録画予約も簡単にできます。

*タイムシフト録画番組、通常録画番組　※別売のUSBハードディスクが必要です。※G20Xシリーズは2015年7月に、Z10X/J10Xシリーズは2015年9月にサービス開始予定。

※シーン情報は、「関東」「東海（静岡県除く）」「関西」地区で放送されているNHK総合、Eテレ（ともに関東の場合は「NHK放送センター」、東海の場合は「NHK名古屋放送局」、関西の場合は「NHK大阪放送局」から放送された番組）、および民放キー局の地上デジタル放送の番組に対応しています。それ以外の地域では、NHK総合、Eテレ（ともに「NHK放送センター」から放送された番組）、および関東の民放キー局で放送されている同時刻放送番組に対応しています。ただし、番組によっては、本機能が正しく動作しない場合があります。※シーン情報は、番組の放送終了後、2～3時間程度で使えるようになります。ただし、番組によっては、それ以上かかる場合があります。※提供されるシーン情報は目安としてご利用ください。※提供されるシーン情報はテレビ放送時点の内容に基づき作成されるもので、新規情報の追加、最新情報への更新・変更・改訂および修正には対応していません。※表示されるシーンは、各番組情報などを東芝独自の方法で解析した結果に基づき表示されます。番組制作者または提供者の指定に基づくものではありません。

※TimeOnの各サービスのご利用にはインターネットへの接続環境が必要です。くわしくはP.38の［ネットワークサービスに関するご注意］をご覧ください。※画面はすべて開発中のものであり、実際の画面とは異なる場合があります。
※サービスは予告なく変更や終了する場合があります。

※画面・説明写真はイメージです。

# 4K放送対応スカパー!チューナー内蔵[*1]
# 全面直下LED採用 タイムシフトマシン対応
# プレミアム4Kレグザ。

※タイムシフトマシン機能のご利用には別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。※画素数は3840×2160です。

HiVi 年のベストバイ 2014 第1位 ディスプレイ部門V（4K・50V型以上59V型以下）58Z10X

VGP 2015 総合金賞 4KレグザZ10Xシリーズ

VGP 2015 金賞 58Z10X 4Kテレビ（50V型以上60V型未満）

VGP 2015 企画賞 ざんまいスマートアクセス

PREMIUM 4K

全面直下LED

4Kテレビ　2015 NEW SPEC

# Z10X

| 65V型 65Z10X | 58V型 58Z10X | 50V型 50Z10X |
|---|---|---|
| オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| 省エネ基準達成率 130% | 省エネ基準達成率 122% | 省エネ基準達成率 103% |
| 年間消費電力量 252kWh/年 | 年間消費電力量 232kWh/年 | 年間消費電力量 224kWh/年 |

65Z10X

レグザリモコン CT-90460

NEW 進化したスマート機能で、見たい番組がすぐに見られる！ レグザクラウドサービス TimeOn P.14、28、裏表紙

## 「4K放送対応スカパー！チューナー」内蔵[*1]で4K放送がこの1台で楽しめる[*2]

4K放送対応 スカパー！プレミアムサービス チューナー内蔵

**4K放送[*1]・4K配信[*3]対応**

フルHD放送の4倍の解像度による、かつてないほど緻密でリアリティあふれる4K放送の映像がこの1台で楽しめます。

〈4K放送〉 スカパー！総合 スカパー！映画 Channel 4K[*4] 〈4K配信〉 ひかりTV 4K[*5]

色彩と質感を高めた“本当の4K高画質”をタイムシフトマシンで見逃さない。プレミアム4Kレグザ。

PREMIUM 4K 全面直下LED

※タイムシフトマシン機能のご利用には別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。
※画素数は3840×2160です。

4K対応テレビ Z9X

65Z9X

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 受注生産 84V型 | 84Z9X | 希望小売価格1,800,000円（税抜） | 省エネ基準達成率 122% | 年間消費電力量 370kWh/年 |
| 在庫限り 65V型 | 65Z9X | オープン価格 | 省エネ基準達成率 142% | 年間消費電力量 232kWh/年 |

*1）4K試験放送の規格に対応した「スカパー/プレミアムサービス」チューナーが内蔵されています。「4K試験放送」の詳細については「Channel 4K」公式サイト[www.nextv-f.jp]を、スカパー/プレミアムサービスの「4K放送」詳細についてはスカパー/カスタマーセンター総合窓口（0120-039-888 営業時間：10時～20時 年中無休）にて、ご確認ください。*2）4K試験放送の「Channel 4K」や「スカパー/プレミアムサービス」の4K放送を視聴するためには、スカパー/プレミアムサービス対応のアンテナ（別売）、およびそれぞれ「Channel 4K」コールセンターへの申込み（無料）や「スカパー/プレミアムサービス」の契約が必要です。また、スカパー/ICカードを使用しますが本製品には同梱しておりませんので、スカパー/カスタマーセンターに電話またはWEBサイトからお申込みください。なお、録画については2015年2月ソフトウェアアップデート対応。くわしくは当社ホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。サービス側の指定による録画禁止コンテンツの録画はできません。*3）4K配信の対応については2015年3月ソフトウェアアップデート対応。くわしくは当社ホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。*4）「Channel 4K」は一般社団法人 次世代放送推進フォーラム（NexTV-F）が放送する4K専門チャンネルです。スカパーJSAT株式会社が運営する「スカパー/プレミアムサービス」のチャンネルではありません。くわしくは、「Channel 4K」公式サイト[www.nextv-f.jp]をご覧ください。*5）「ひかりTV 4K」ビデオオンデマンド配信を視聴するためには、インターネット接続が必要です。「ひかりTV 4K」をご利用になるには、NTT東日本およびNTT西日本が提供する光回線のご契約と、NTTぷららの「ひかりTV」の視聴契約が必要となります。くわしくは、「ひかりTV」ホームページ[http://www.hikaritv.net/4k/]をご覧ください。

## 全面直下LED

### 全面直下LEDによって鮮明な色、高いコントラストを実現

広色域復元 P.5-6

きらめき 直下型LED エリアコントロール P.7

インテリジェント・ハイダイナミックレンジ復元

NEW HDMI®新規格 HDR入力対応*ソフトウェアアップデートで2015年12月に対応予定 P.8

## 4Kマスターリファイン

### いつもの地デジもブルーレイも、4K画素でさらに美しく

4K Master Refine マスターリファイン P.9-10

## タイムシフトマシン/ざんまいスマートアクセス

### 時間に縛られず、見たい番組だけを好きなだけ見られる毎日へ

P.11-14

※別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。

### option

壁取付チルト金具
FPT-TA14B（65・58・50V）
FPT-TA11B（50V）

タイムシフトマシン対応USBハードディスク
THD-450T1A
THD-250T1A

※Z10Xシリーズはタイムシフトマシン対応USBハードディスクTHD-450T1A/THD-250T1Aを背面設置した際は、テレビを壁に取り付けることはできません。※84Z9Xは、背面設置した際にも壁への取り付けが可能です。※くわしくはP.33-34をご覧ください。

### おすすめの対応機器はコチラ！

**レグザサーバー**
DBR-M590/T560/T550（別売）

DBR-M590

レグザサーバーをつなげば、地デジだけでなくBS/110度CSデジタル放送などタイムシフト録画できるチャンネルが増やせます!

**ブルーレイディスクプレーヤー**
DBP-S450（別売）

DBP-S450

リビングのZ10Xシリーズでタイムシフト録画した番組を、本機をつないだ別室にあるテレビに過去番組表を表示して楽しめます!

※タイムシフトマシンを使用するには、お客様が初期設定しておく必要があります。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間（24時間のうち1時間）は録画が一時中断されます。※タイムシフトマシン用ハードディスクの空き容量が少なくなると、一時保管されている古い番組から自動的に削除されます。

仕様表/寸法表 >P.35/P.37
テレビ台・壁取付金具 >P.34

※「全面直下LED」の写真は、Z10Xシリーズのイメージです。※外部入力経由の映像の録画、ブロードバンド放送の録画には対応しておりません。※製品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真はイメージです。●3D視聴に関するご注意 ※3D映像を視聴するには、別売のレグザ3Dグラス FPT-AG03（J）と3Dトランスミッター FPT-AGT1が必要です。レグザシアターグラス FPT-P200（J）はご使用になれません。※レグザ3Dグラスでの視聴年齢については6歳以上を目安にしてください。※体調がすぐれないときは3Dの視聴はお控えください。※視聴中に体調の変化を感じた場合は、すぐに視聴を中止してください。※3D映像の見え方には個人やコンテンツにより差があります。

PREMIUM 4K

全面直下LED

HiVi 冬のベストバイ 2014 第1位 ディスプレイ部門Ⅳ（4K・49V型以下） 43J10X

VGP 2015 総合金賞 4Kレグザ「J10Xシリーズ」

55J10X

レグザリモコン
CT-90463

NEW
進化したスマート機能で、
見たい番組がすぐに見られる！
レグザクラウドサービス TimeOn
P.14、28、裏表紙

# 全面直下LEDだから実現する、息をのむ輝き・色彩・質感。4K配信対応プレミアム4Kレグザ。

※画素数は3840×2160です。

4Kテレビ　2015 NEW SPEC

# J10X

| 55V型 55J10X | 49V型 49J10X | 43V型 43J10X |
|---|---|---|
| オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| 省エネ基準達成率 165% | 省エネ基準達成率 141% | 省エネ基準達成率 120% |
| 年間消費電力量 160kWh/年 | 年間消費電力量 158kWh/年 | 年間消費電力量 154kWh/年 |

## 4K配信対応

### ネットワーク経由で4Kコンテンツが楽しめる

**4K配信*1対応**

HEVCデコーダー内蔵により、ネットワーク経由で配信される4Kコンテンツが楽しめます。

ひかりTV 4K*2

*1）4K配信の対応については2015年3月ソフトウェアアップデート対応。くわしくは当社ホームページ［www.toshiba.co.jp/regza］をご覧ください。*2）［ひかりTV 4K］ビデオオンデマンド配信を視聴するためには、インターネット接続が必要です。［ひかりTV 4K］をご利用になるには、NTT東日本およびNTT西日本が提供する光回線のご契約と、NTTぷららの「ひかりTV」の視聴契約が必要となります。くわしくは、「ひかりTV」ホームページ［http://www.hikaritv.net/4k/］をご覧ください。

※4K放送について ●別途4K放送受信用チューナーが必要です。また、今後4K放送受信用チューナーが発売された場合、当該チューナーと本機の接続の可否については、ご購入前にご確認ください。●すべての4K画質対応機器を接続して視聴できることを保証するものではありません。

## 全面直下LED

### 全面直下LEDによって鮮明な色、高いコントラストを実現

広色域復元 P.5-6

きらめき 直下型LED エリアコントロール P.7

インテリジェント・ハイダイナミックレンジ復元

NEW HDMI®新規格 HDR入力対応*

P.8

*ソフトウェアアップデートで2015年12月に対応予定

## 4Kマスターリファイン

### いつもの地デジもブルーレイも、4K画素でさらに美しく

4K Master Refine マスターリファイン

P.9-10

## タイムシフトリンク

### レグザサーバーとの連携で、テレビのリモコンだけでタイムシフトマシンを操作できる

タイムシフトリンク

P.12

※タイムシフトリンク機能を使用する場合、ホームネットワーク（LAN）を構築し、設定のうえ対応機器を接続する必要があります。

## スムーズダイレクトモーション480

動きの速いシーンもなめらかに再現

P.25

## インパルス駆動モード

ボケ感を抑えくっきり再現

P.25

## おすすめの対応機器はコチラ！

**レグザサーバー**
DBR-M590、D-M470／M430（別売）

DBR-M590

レグザサーバーをつなげば、タイムシフトマシン非対応のレグザでもまるごと録画が快適に楽しめます！

**ブルーレイディスクプレーヤーライター**
DBP-R500（別売）

DBP-R500

レグザでUSBハードディスクに録画した番組をブルーレイディスクやDVDにダビングして残せます！

※タイムシフトマシンを使用するには、お客様が初期設定しておく必要があります。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間（24時間のうち1時間）は録画が一時中断されます。※タイムシフトマシン用ハードディスクの空き容量が少なくなると、一時保管されている古い番組から自動的に削除されます。※DBP-R500は、テレビ放送をディスクに直接記録することはできません。

option

壁取付チルト金具 FPT-TA14B（55・49・43V）／FPT-TA11B（49・43V） ※くわしくはP.34をご覧ください。

仕様表／寸法表 >P.35／P.37
テレビ台・壁取付金具 >P.34

※「全面直下LED」の写真は、Z10Xシリーズのイメージです。※外部入力経由の映像の録画、ブロードバンド放送の録画、4K試験放送および4K放送の録画には対応しておりません。※製品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真はイメージです。

自然な輝きと引き締まった黒が、
立体感あふれる映像美を実現。
ハイダイナミックレンジ
HDR入力対応*4Kレグザ。

*ソフトウェアアップデートで2016年2月に対応予定。※画素数は3840×2160です。

4Kテレビ　2015 Summer NEW

# G20X

6月下旬発売予定
55V型 55G20X
オープン価格
省エネ基準達成率 251%
年間消費電力量 99kWh/年

6月下旬発売予定
49V型 49G20X
オープン価格
省エネ基準達成率 229%
年間消費電力量 91kWh/年

6月下旬発売予定
43V型 43G20X
オープン価格
省エネ基準達成率 223%
年間消費電力量 76kWh/年

NEW
進化したスマート機能で、
見たい番組がすぐに見られる！
レグザクラウドサービス TimeOn
P.14、28

レグザリモコン
CT-90467

4K配信対応

## ネットワーク経由で4Kコンテンツが楽しめる

4K配信*1対応
HEVCデコーダー内蔵により、ネットワーク経由で配信される4Kコンテンツが楽しめます。

ひかりTV 4K*2　NETFLIX*3　acTVila 4K*4

*1) 4K配信を視聴するためには、インターネットへの接続が必要です。*2) ソフトウェアアップデートで2015年9月に対応予定です。ビデオオンデマンドの受信のみ対応。「ひかりTV 4K」をご利用になるには、NTT東日本およびNTT西日本が提供する光回線のご契約と、NTTぷらら「ひかりTV」の視聴契約が必要となります。くわしくは、「ひかりTV」ホームページ[http://www.hikaritv.net/4k/]をご覧ください。*3) 日本でのサービス開始は2015年後半の予定です。*4) ソフトウェアアップデートで2015年内に対応予定です。

ボタン1つで人の声を聞きとりやすく！
「クリア音声」
※映像メニューが「ゲーム」、「PC」の場合には切り換えられません。

※4K放送について ●別途4K放送受信用チューナーが必要です。また、今後4K放送受信用チューナーが発売された場合、当該チューナーと本機の接続の可否については、ご購入前にご確認ください。●すべての4K画質対応機器を接続して視聴できることを保証するものではありません。

## 全面直下LED

全面直下LEDによって鮮明な色、
高いコントラストを実現

広色域復元
P.5-6

インテリジェント・
ハイダイナミックレンジ復元
HDMI®新規格
HDR入力対応*
P.8

*ソフトウェアアップデートで2016年2月に対応予定

## 「BSも地デジも見ながらW録」対応

番組を見ながら
2番組を
同時に録画できる

BSも地デジも 見ながら W録（ダブロク）

P.27
※別売のUSBハードディスクが必要です。

## タイムシフトリンク

レグザサーバーとの連携で、
テレビのリモコンだけで
タイムシフトマシンを操作できる

タイムシフトリンク

P.12
※タイムシフトリンク機能を使用する場合、設定のうえ対応機器とHDMI®接続する必要があります。

## 4K瞬速ゲームダイレクト

4Kレグザ史上最速の
レスポンスを実現

P.29
©CAPCOM U.S.A., INC. 2014 ALL RIGHTS RESERVED.

## SeeQVault™対応

録画したSeeQVault™対応
USBハードディスクを
別の対応機器*でも楽しめる

P.27
*対象は東芝製のSeeQVault™対応テレビやレコーダー、PCであり、他社機器への動作を保証するものではありません。※別売の東芝製SeeQVault™対応USBハードディスクまたはSDメモリカードが必要です。ソフトウェアアップデートで2015年10月に対応予定です。

## 「NETFLIX」対応

話題の映像配信サービスへ
テレビのリモコンからアクセス

NETFLIX

P.30

## おすすめの対応機器はコチラ！

レグザサーバー
DBR-M590、
D-M470/M430（別売）

DBR-M590

レグザサーバーをつなげば、タイムシフトマシン非対応のレグザでもまるごと録画が快適に楽しめます！

※タイムシフトマシンを使用するには、お客様が初期設定しておく必要があります。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間（24時間のうち1時間）は録画が一時中断されます。※タイムシフトマシン用ハードディスクの空き容量が少なくなると、一時保管されている古い番組から自動的に削除されます。

option
壁取付チルト金具
FPT-TA14B(55・49・43V)/FPT-TA11B(49・43V)　※くわしくはP.34をご覧ください。

仕様表/寸法表　>P.35/P.37
テレビ台・壁取付金具　>P.34

※「全面直下LED」の写真は、Z10Xシリーズのイメージです。※外部入力経由の映像の録画、ブロードバンド放送の録画、4K試験放送および4K放送の録画には対応しておりません。※製品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真はイメージです。

PREMIUM 2K

全面直下LED

全面直下LEDならではの
広色域・高コントラストでさらに美しく。
プレミアムフルHDレグザ。

※画素数は1920×1080です。

# J10

| 55V型 55J10 | 49V型 49J10 | 43V型 43J10 |
|---|---|---|
| オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| 省エネ基準達成率 279% | 省エネ基準達成率 251% | 省エネ基準達成率 209% |
| 年間消費電力量 89kWh/年 | 年間消費電力量 83kWh/年 | 年間消費電力量 81kWh/年 |

## レグザ史上最速のレスポンスを実現

### 瞬速ゲームダイレクト

画像処理の遅延時間を短縮し、
映像の遅延時間を約0.05フレーム
(約0.85msec)*にまで短縮しました。

P.29

*HDMI®1080p60Hz入力で、画面サイズ「Dot by Dot」または「フル(ジャスト)」選択時。その他の条件では0.2フレーム。映像処理による信号遅延時です(パネルによる遅延を除く)。 ©CAPCOM U.S.A., INC. 2014 ALL RIGHTS RESERVED.

空の青さも、海の輝きも、
感動のリアリティで描く。
タイムシフトマシン対応レグザ。

PREMIUM 2K 全面直下LED

※タイムシフトマシン機能のご利用には別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。
※画素数は1920×1080です。

# 47Z8

在庫限り 47V型 47Z8 オープン価格
省エネ基準達成率 162% 年間消費電力量 130kWh/年

## 全面直下LED

### 全面直下LEDによって鮮明な色、高いコントラストを実現

広色域復元
P.5-6

ハイダイナミック
レンジ復元
P.8

## マスターリファイン

### 映像の質感と文字周りをクリアに描写

P.25

## 「地デジ見ながらW録」対応

### 番組を見ながら2番組を同時に録画できる

地デジ見ながらW録(ダブロク)

P.27

※別売のUSBハードディスクが必要です。BS・110度CSデジタル放送を2番組同時に録画する場合、BS・110度CSデジタル放送は録画しているチャンネルのみ選局・視聴いただけます。

## タイムシフトリンク

### レグザサーバーとの連携で、テレビのリモコンだけでタイムシフトマシンを操作できる

タイムシフトリンク

P.12

※タイムシフトリンク機能を使用する場合、設定のうえ対応機器とHDMI®接続する必要があります。

## 「NETFLIX」対応

話題の映像配信サービスへ
テレビのリモコンからアクセス

NETFLIX

P.30

## ダイレクトモーション120

動きの速いシーンも
なめらかに再現

P.25

## おすすめの対応機器はコチラ!

レグザサーバー
DBR-M590、D-M470/M430(別売)

DBR-M590

レグザサーバーをつなげば、タイムシフトマシン非対応のレグザでもまるごと録画が快適に楽しめます!

※タイムシフトマシンを使用するには、お客様が初期設定しておく必要があります。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間(24時間のうち1時間)は録画が一時中断されます。※タイムシフトマシン用ハードディスクの空き容量が少なくなると、一時保管されている古い番組から自動的に削除されます。

option

壁取付チルト金具 FPT-TA14B(55・49・43V)/FPT-TA11B(49・43V) ※くわしくはP.34をご覧ください。

仕様表/寸法表 >P.36/P.37
テレビ台・壁取付金具 >P.34

※「全面直下LED」の写真は、Z10Xシリーズのイメージです。※外部入力経由の映像の録画、ブロードバンド放送の録画には対応しておりません。※製品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真はイメージです。

# G9

FULL HD 2K

50V型 | 40V型 | 32V型

## 視聴も録画もさらに快適。
## もっとみんなに使いやすい、
## 高画質スマートレグザ。

※録画には別売のUSBハードディスクが必要です。
※50V型と40V型の画素数は1920×1080です。32V型はワイドXGA 液晶パネル搭載。

シンプルレグザリモコン
CT-90458

ボタン1つで
人の声を聞き
とりやすく!

「クリア音声」




※映像メニューが「ゲーム」、「PC」の場合には切り換えられません。

### 「おまかせ録画コミュニティ」サービス

**好きな番組を
自動で録画してくれる!**

※別売のUSBハードディスクが必要です。

### おまかせオートピクチャー

**お部屋の明るさを認識して、
テレビが自動で映像調整!**

おまかせオートピクチャー

P.26

### 2チューナー「ウラ録」対応

**録画中でも
別の番組を視聴可能!**

ウラ録

P.27

※別売のUSBハードディスクが必要です。

### マイフォルダ

**フォルダに分けて
録画番組を整理できる!**

P.28

※別売のUSBハードディスクが必要です。

**50V型** 50G9
オープン価格
省エネ基準達成率 C295%
年間消費電力量 73kWh/年

**40V型** 40G9
オープン価格
省エネ基準達成率 C238%
年間消費電力量 63kWh/年

**32V型** 32G9
オープン価格
省エネ基準達成率 C149%
年間消費電力量 55kWh/年

option
壁取付チルト金具
FPT-TA14B(50・40V)
FPT-TA11B(40・32V)
※くわしくはP.34をご覧ください。

**レグザサーバーをつなげば、タイムシフトマシン非対応の
レグザでもまるごと録画が楽しめます!**

DBR-M590、D-M470/M430(別売)

※タイムシフトマシンを使用するには、お客様が初期設定しておく必要があります。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間(24時間のうち1時間)は録画が一時中断されます。※タイムシフトマシン用ハードディスクの空き容量が少なくなると、一時保管されている古い番組から自動的に削除されます。

※外部入力経由の映像の録画、およびブロードバンド放送の録画には対応しておりません。※製品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画像・説明写真はイメージです。

仕様表/寸法表 >P.36/P.37
テレビ台・壁取付金具 >P.34



# S10

FULL HD 2K

40V型 | 32V型

2015 Summer NEW

## テレビをつけるだけで、
## お部屋にぴったりの美しさ。
## 高画質スタイリッシュレグザ。

※40V型の画素数は1920×1080です。32V型はワイドXGA 液晶パネル搭載。

シンプルレグザリモコン
CT-90469

# S8

## 昼でも夜でも、いつも自動で感動画質。
## 高画質スタイリッシュレグザ。

在庫限り
**40V型** 40S8
オープン価格
省エネ基準達成率 C265%
年間消費電力量 52kWh/年

在庫限り
**32V型** 32S8
オープン価格
省エネ基準達成率 C166%
年間消費電力量 42kWh/年

**23V型** 23S8
オープン価格
省エネ基準達成率 C167%
年間消費電力量 31kWh/年

シンプル
レグザリモコン
CT-90451

### おまかせオートピクチャー

**お部屋の明るさを認識して、
テレビが自動で映像調整!**

おまかせオートピクチャー

P.26

### シングルチューナー留守録

**留守中に
手軽に番組を録画!**

留守録 シングルチューナー

P.27

※別売のUSBハードディスクが必要です。

### 高速レグザ番組表

**すばやい表示で
録画予約もすぐできる!**

高速 レグザ番組表

P.28

### ゲームダイレクト

**遅延時間の短縮で
高速レスポンスを実現!**

P.29

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

NEW
**40V型** 40S10
オープン価格
省エネ基準達成率 C270%
年間消費電力量 51kWh/年

NEW
**32V型** 32S10
オープン価格
省エネ基準達成率 C170%
年間消費電力量 41kWh/年

option
壁取付チルト金具
FPT-TA11B
※くわしくはP.34をご覧ください。

**レグザサーバーをつなげば、タイムシフトマシン非対応の
レグザでもまるごと録画が楽しめます!**

DBR-M590、D-M470/M430(別売)

※タイムシフトマシンを使用するには、お客様が初期設定しておく必要があります。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間(24時間のうち1時間)は録画が一時中断されます。※タイムシフトマシン用ハードディスクの空き容量が少なくなると、一時保管されている古い番組から自動的に削除されます。

※外部入力経由の映像の録画には対応しておりません。※録画中は、録画しているチャンネルのみ視聴できます。※製品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真はイメージです。

仕様表/寸法表 >P.36/P.37
テレビ台・壁取付金具 >P.34

## 動きの速いシーンもくっきりなめらかに再現!

**スムーズダイレクトモーション480** ▶▶ Z10X／J10X／65Z9X
**4Kダイレクトモーション120** ▶▶ G20X
**ダイレクトモーション480** ▶▶ Z8
**ダイレクトモーション120** ▶▶ J10

全面直下LED*を緻密に制御して映像の残像感を効果的に低減することで、動きの速いシーンもよりくっきりとしたなめらかな映像で楽しめます。また、より適正な補間フレームを生成することで、動きのなめらかさが向上しています。

*84Z9Xは高輝度エッジLED。※84Z9Xは「スムーズアクティブスキャン240」に対応し、残像感の少ないなめらかな映像を楽しめます。

スピーディーなシーンもなめらかに再現!

## 速い映像のボケ感を抑え、くっきり再現!

### インパルス駆動モード

▶▶ Z10X／J10X

映像の中に効果的に全消灯のフレームを入れることで(60p時)、動きの速い映像もボケ感を抑え、くっきりとした映像で再現。映画(24p)もフィルムならではの質感で再現します。

動きの速い映像もくっきり美しく!

## 質感あふれるクリアな映像と文字の読みやすさを両立!

### マスターリファイン

▶▶ J10

映像をピクセルごとに分類し、テクスチャー部では精細感を高める処理を施し、エッジ部ではフィルター効果によりノイズを抑制。フルHD映像でも、鮮鋭感のあるクリアな映像を実現します。

質感を再現し文字周りもクリアに!

## きめ細やかな質感を再現!

### インテリジェント質感リアライザー

▶▶ Z10X／J10X／G20X

1シーンごとにヒストグラムを作成し、映像信号を補正します。画面の暗部と明部をしっかり描き、立体感・奥行き感のある映像を再現。感性に響く、きめ細やかな質感描写を実現します。

※Z9X／J10／Z8／G9シーズは「質感リアライザー」に対応しています。

暗い部分の質感も肌の明るさも細かく再現!



## 映像を常に最適画質*へ自動調整!

*レグザで再現できる範囲において。

おまかせオートピクチャー

### おまかせオートピクチャー

▶▶ Z10X／J10X／G20X／Z9X／J10／Z8／G9／S10／S8

場所や時間帯・室内照明などの視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。

**自動調整 1**
#### 部屋の明るさを把握

設置場所の日の出、日の入り時間まで把握し、周囲の明るさに適した画質に自動調整します。照明が電球か蛍光灯かを設定することで、色温度に合わせて画質を自動調整。さらに6144項目×2種類のカラーマネジメント調整*をすることで、肌色などを高精度に再現します。

**自動調整 2**
#### 背景の色も考慮

テレビの後ろの背景色は、視聴する際に目が影響を受けやすい事由の1つです。カラーパレットから背景色を選択することで、壁紙やカーテンの色も考慮して画質を自動調整します。*

**自動調整 3**
#### 画面サイズが視野に与える影響も

画面のサイズも考慮して映像を調整。“明るさの増減”や“背景の影響を考慮した映像調整”を行うことで、画面サイズに適した映像を再現します。*

●中型サイズ　●大型サイズ



中型画面は目に入る光の総量が「少なく」、テレビの背景(壁紙やカーテン)による影響が「大きい」。大画面は光の総量が「多く」、背景による影響が「少ない」と判断し、各画面サイズに適した映像調整を実施。

*G20X／J10／G9／S10／S8シーズは非対応

**膨大な画質調整項目をコントロール(Z10X／Z9X／Z8シーズの場合)**　※機種によって調整項目が異なります。

カラーマネジメント 6144項目×2種類 × ダイナミックガンマ 128段階 × 色の濃さ 64段階 × 超解像技術 32段階 × 色温度 1024種類 × 明るさ 100段階 × シャープネス 32段階 × 3D 映像調整

## あなたのお部屋&コンテンツの種類に合わせた画質に自動調整!

CASE 1 【部屋の明るさ】非常に明るい【テレビの背景色】白
【画面サイズ】50V型【視聴コンテンツ】サッカー

サッカーなどのスポーツ番組も、日中のリビングの明るさに負けないくっきりと色鮮やかな映像を実現!

CASE 2 【部屋の明るさ】明るい【テレビの背景色】青
【画面サイズ】58V型【視聴コンテンツ】アニメ【照明】蛍光灯



照明に合わせ、繊細で落ち着いた色使いに。まぶしすぎない明るさを保ちつつ、アニメに適した画質へ調整!

CASE 3 【部屋の明るさ】暗い【テレビの背景色】ブラウン
【画面サイズ】65V型【視聴コンテンツ】映画



映画を鑑賞するときは、フィルム素材の24コマに合わせて、映画館の映像に近い画質に自動調整!

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

# USBハードディスクに手軽に録画できる

## USBハードディスク録画

※USBハードディスクは別売です。

USB録画 USBハードディスク録画

▶▶ Z10X／J10X／G20X／Z9X／J10／Z8／G9／S10／S8

市販のUSBハードディスクを使って、手軽に録画ができます。1台（2TB）で約251時間*1（HDレート：17Mbps）のハイビジョン録画が可能です（最大で4TB*2までのUSBハードディスクに対応）。また、最大4台（登録*3は8台*4まで可能）までの同時接続*5に対応。*6より長時間の録画が可能です。

手軽に番組を録画したい！



USBハードディスクをつなぐだけで、レグザが録画対応モデルに！

*1）地上デジタル放送をHDレート（17Mbps）で録画した場合の目安。なお、テレビ本体画面では、24Mbpsで算出した録画可能時間の目安が表示されます。録画時間はUSBハードディスクによって異なります。*2）Z10X／J10X／G20X／J10シリーズは最大6TBまで。*3）USBハードディスクを使用する際は、登録が必要です。新たに登録するとハードディスクに保存されている内容はすべて消去されます。*4）Z10X／Z9X／Z8シリーズの場合、タイムシフトプラス1を含めて9台まで登録可能です。*5）USBハードディスクの同時接続には、USBハブ（別売）が必要です。*6）S10／S8シリーズはUSBハブを利用した同時接続には非対応。※USBハードディスクに録画可能な総録画番組数は、USBハードディスクの残量にかかわらず3000です（Z9X／Z8／G9シリーズは2000）。※テレビの修理に伴い、USBハードディスクに記録されているデータの読み出しができなくなり、初期化が必要になる場合があります。※USBハードディスク・USBハブともに当社接続確認済み機器をご使用ください。

### 「地デジ見ながらW録」対応 ▶▶ Z10X◆／J10X◆／Z9X◆／J10◆／Z8◆

地デジ見ながらW録

録画したい番組が2つ重なったとき、USBハードディスクに2番組を同時に録画することができます。さらに、W録している番組とは別の地上デジタル番組を視聴することも可能です。

### 「BSも地デジも見ながらW録」対応 ▶▶ G20X◆

BSも地デジも見ながらW録

地上デジタル／BS・110度CSデジタル放送用のチューナーをそれぞれ3基ずつ搭載したことで、地上デジタル／BS・110度CSデジタルの番組を視聴しながら2つの番組を同時に録画できます。

### 2チューナー「ウラ録」対応 ▶▶ Z10X◆／J10X◆／G20X◆／Z9X◆／J10◆／Z8◆／G9◆

ウラ録

番組を録画している最中でも他チャンネルの番組を視聴できるため、録画中も操作を制限されることなく快適に視聴できます。

### 「シングルチューナー留守録」対応 ▶▶ S10◆／S8◆

留守録 シングルチューナー

お出かけの際などに手軽に番組を録画。後でゆっくり見たいときなどに便利です。なお、録画中の操作には制限があります。

※録画しているチャンネルのみ視聴できます。

## ◆「スカパー！プレミアムサービス」の多彩な映像コンテンツも録画*できる！ ▶▶ Z10X◆

「スカパー！プレミアムサービス」チューナー内蔵のZ10Xシリーズなら、テレビの操作で「スカパー！番組表」から手軽に視聴・録画が楽しめます。「Channel 4K」と「スカパー！プレミアムサービス」内の4K専門チャンネルの番組を4K画質で録画*することも可能です。

スカパー！ プレミアムサービス

*4K試験放送の「Channel 4K」や「スカパー！プレミアムサービス」の4K放送の録画については2015年2月ソフトウェアアップデート対応。くわしくは当社ホームページ［www.toshiba.co.jp/regza］をご覧ください。なお、サービス側の指定による録画禁止コンテンツの録画はできません。

●「地デジ見ながらW録」について ※USBハードディスクに録画した番組・録画中の番組（追っかけ再生）・外部入力端子（LAN端子を除く）経由の映像はすべて視聴いただけます。※BS・110度CSデジタル放送を2番組同時に録画する場合、BS・110度CSデジタル放送は録画しているチャンネルのみ選局・視聴いただけます（G20Xシリーズは除く）。
※ハードディスクに録画した番組は、録画したテレビでしか再生できません（同じ形名のほかのテレビでも再生できません）。※USBハブ経由でUSBハードディスクを接続する場合には、USBハブにACアダプターを使用して電源供給する必要があります。USBハブにUSBハブを接続（多段接続）しての使用はできません。※タイムシフトマシン対応USBハードディスクは、USBハブ接続に対応していません。接続確認済み機器についてはP.34または当社ホームページ［www.toshiba.co.jp/regza］をご覧ください。※「スカパー！プレミアムサービス」を視聴・録画するには、別途「スカパー！プレミアムサービス」対応のアンテナ、および「スカパー！プレミアムサービス」の契約が必要です。※「スカパー！プレミアムサービス」放送は、2番組同時に録画することはできません。※「スカパー！プレミアムサービス」の放送を録画しているときは、「スカパー！プレミアムサービス」の放送では、録画中の番組のみ視聴することができます。

## SeeQVault™対応USBハードディスクなら録画した機器とは別の機器◆1でも再生できる！

### NEW SeeQVault™対応

▶▶ G20X*2

USBハードディスクに録画した番組を、SeeQVault™（シーキューボルト）対応のUSBハードディスクやSDメモリカードにSeeQVault™形式で記録すると、別の対応機器*1に接続してすぐに再生できます。将来テレビを買い替える時も、簡単に録画番組を引っ越しできます*1。また、対応レコーダーに接続すれば録画番組をブルーレイディスクに残すことも可能です。




*1）SeeQVault™対応の東芝ブランドのテレビやレコーダーが対象です。他社機器への動作を保証するものではありません。また、レグザでの録画時は通常録画番組として録画されますので、録画後にSeeQVault™形式へ変換する必要があります。録画番組の引っ越しを行う場合、対応のUSBハードディスクやSDメモリカードにはSeeQVault™形式で記録しておく必要があります。*2）ソフトウェアアップデートで2015年10月に対応予定です。※SeeQVault™は、地上デジタル放送など録画した番組を、録画した機器以外でも楽しむことができるようにするコンテンツ保護技術です。ただし、SeeQVault™対応機器でもデータの記録フォーマットなどが異なる場合もあり、他社製のSeeQVault™対応機器での動作を保証するものではありません。※通常録画番組として録画されますので、SeeQVault™形式へ変換する必要があります。SeeQVault™形式の番組に変換するとダビング10非対応の番組となり、ムーブのみ可能となります。※4Kコンテンツは、SeeQVault™形式の番組に変換できません。※SeeQVault™対応機器について、くわしくは当社ホームページ［www.toshiba.co.jp/regza］をご覧ください。



# 約0.3秒*1で起動する見やすい番組表で録画予約も簡単

## 高速レグザ番組表

▶▶ Z10X／J10X／G20X／Z9X／J10／Z8／G9／S10／S8

レグザの番組表は、すばやい起動時間を実現。その番組表から簡単に録画予約ができる「一発録画・予約*2」や、ドラマなどの次回以降の放送も連続して予約できる「簡単連ドラ予約*3」にも対応しています。



番組表から録画したい番組を選ぶ。

設定画面を出し、録画予約。

※写真はZ8シリーズ用

*1）Z8／G9／S10／S8シリーズの場合。*2）Z8／S10／S8シリーズで対応。*3）番組情報がレグザ本機の検索条件にあてはまらない番組は録画できない場合があります。※機種によって表示および機能が異なります。

# 録画番組を見たい箇所から再生可能

## Wマジックチャプター

▶▶ Z10X◆／J10X◆／G20X◆／Z9X◆／J10◆／Z8◆／S10◆◆／S8◆◆

録画番組を自動でチャプター分割（区分け）するため、見たいシーンから再生可能。さらに2番組同時のチャプター分割にも対応しています。

*S10／S8シリーズは、1番組に対してチャプター分割が可能な「マジックチャプター」に対応しています。※タイムシフト録画した番組は、通常録画領域または外付けUSBハードディスクに保存した際に、自動でチャプター分割されます。
※番組の種類によって、機能が正確に働かない場合があります。

# 家族それぞれのフォルダに分けて録画番組を管理できる

## マイフォルダ

▶▶ Z10X◆／J10X◆／G20X◆／Z9X◆／J10◆／Z8◆／G9◆

録画番組を「おとうさん」「おかあさん」「ぼく」などのフォルダに分けて整理可能。間違って消されてしまう心配もありません。録画予約の際もフォルダを指定することでダイレクトにフォルダに録画番組を整理できます。

※フォルダ名称は変更することもできます。※機種によって表示および機能が異なります。

誰のフォルダかわかりやすいアイコン表示

# 好きな芸能人やジャンルの番組がどんどん“おまかせ”で録画される！

## 「おまかせ録画」機能

レグザクラウドサービス TimeOn

▶▶ Z10X◆／J10X◆／G20X◆

好きな芸能人の名前や、話題の番組、ジャンルごとにおすすめの番組など、50,000以上のテーマ（パック）から気になるものを選ぶだけで、レグザが番組を自動で録画。興味があるパックを一度選んでおけば、ドラマやアニメなどの新番組も見逃しません。

※G20Xシリーズは2015年7月に、Z10X／J10Xシリーズは2015年9月にサービス開始予定。

※おまかせ録画された番組は、おまかせ録画用に設定したハードディスク領域の空き容量によって、古い順番から自動で削除されます。保存しておきたい番組は、おまかせ録画する前に通常録画予約に変更したり、録画された番組を通常録画に変更したりできます。※パック（ランキング）で表示される番組は、地域によって異なります。※視聴制限がある番組などのおまかせ録画できない番組や、おまかせ録画予約された番組でも通常録画や視聴予約で優先して扱われる番組など、番組によってはおまかせ録画されない場合があります。連続ドラマ番組など確実に録画したい番組は通常録画予約することをおすすめします。
※TimeOnの各サービスのご利用にはインターネットへの接続環境が必要です。くわしくはP.38の［ネットワークサービスに関するご注意］をご覧ください。※画面はすべて開発中のものであり、実際の画面とは異なる場合があります。※サービスは予告なく変更や終了する場合があります。

◆別売のUSBハードディスクが必要です。※画面・説明写真および説明図はイメージです。

# 低遅延のレグザなら、ゲームも快適に楽しめる

| | |
|---|---|
| 4Kゲーム・ターボ | Z10X / J10X / Z9X |
| NEW 4K瞬速ゲームダイレクト | G20X |
| 瞬速ゲームダイレクト | J10 |
| 3Dゲーム・ターボ | Z8 |
| ゲームダイレクト | G9 / S10 / S8 |

レグザなら、遅延時間の短縮と超解像技術により、美しい映像で快適にゲームを楽しめます。G20X/J10シリーズでは、レグザ史上最速のレスポンスを実現。コントローラーの操作と画面表示のタイムラグをより少なくし、さらにスムーズにゲームを楽しめます。

## 驚きのレスポンスを実現!

### 映像遅延時間短縮

Z10X / J10X / G20X / Z9X / J10 / Z8 / G9 / S10 / S8

ゲームに必要な高画質処理を行いつつ画像処理時間を短縮し、格闘ゲームなどボタンを押すタイミングが重要なゲームを快適にプレイできます。G20X/J10シリーズでは、レグザ史上最速となる約0.05フレーム（約0.83msec[*1]）[*2]のレスポンスを実現しました。

*1）J10シリーズは約0.85msec。*2）G20Xシリーズは、HDMI®1080p60Hz入力で、画面サイズ「ネイティブ」または「フル（ジャスト）」選択時。HDMI®4K60p入力で、画面サイズ「4Kフル」選択時。J10シリーズは、HDMI®1080p60Hz入力で、画面サイズ「Dot by Dot」または「フル（ジャスト）」選択時。その他の条件では0.2フレーム。映像処理による信号遅延時です（パネルによる遅延を除く）。※各機種の遅延時間について、くわしくは当社ホームページ［www.toshiba.co.jp/regza］をご覧ください。

ゲームモードをONにしたテレビとOFFにしたテレビで、同じタイミングで攻撃ボタンを押すと・・・

実際のゲーム映像はコチラから ▶▶▶

「ウルトラストリートファイターIV」で解説

**OFF** ボタンを押してから攻撃するまでの表示反映に時間がかかり、攻撃が当たるのがやや遅れて表示される

**ON** ボタンを押してから攻撃するまでの表示反映までの時間が短く、思い通りのプレイができる!

※画像は、同機種のレグザ2台でゲームモードをONにした場合とOFFにした場合のゲーム映像を映し出したもの（実写）です。

© CAPCOM U.S.A., INC. 2014 ALL RIGHTS RESERVED.

## 60p出力の高精細PCゲームに対応!

### HDMI® 2560×1440 60p入力対応

Z10X / J10X / G20X / Z9X

HDMI® 2560×1440 60p出力のPCゲームに対応。高精細なPCゲームもなめらかな映像で楽しめます。また、4K入力も可能なので、対応のゲームが4K解像度のままの緻密な映像で楽しめます。

©UBISOFT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

## ゲーム映像を色彩豊かに美しく再現!

### 超解像処理

Z10X / J10X / Z9X / Z8

再構成型・自己合同性型・色超解像処理*に対応したことで、解像度がフルHDに満たないゲーム映像も色彩豊かな画質で再現します。

*Z8シリーズの場合、色超解像処理はゲームモードでは480i/480p入力時のみ動作しています。また、Z10X/J10X/Z9Xシリーズの場合、4K 60p/30p/24p入力時並びに、1440p入力時に色超解像処理は動作しません。
※Z10X/J10X/Z9Xシリーズの光解析 輝き復元・微細テクスチャー復元は、ゲームモード時は機能しません。

## ポータブルゲーム機を大迫力でプレイ!

### ポータブルゲーム機対応

Z10X / J10X / G20X / Z9X / J10

コンテンツモードに「PlayStation® Vita TV*」接続時専用の画質モードを搭載。PlayStation® Vitaのソフトやコンテンツをレグザの大画面で美しく楽しめます。

*「PlayStation® Vita TV」からの出力は720p

## 映画やドラマをいつでも楽しめる

### ブロードバンド放送対応

Z10X / J10X / G20X*1 / Z9X / J10 / Z8 / G9

NETFLIX*2 / DMM.com / YouTube / TSUTAYA TV / スカパー!オンデマンド / U-NEXT / acTVila 4K*3 / acTVila / ひかりTV 4K*4 / ひかりTV*5 / レンタルビデオ T's TV

*1）「YouTube on TV」には2015年6月に、「NETFLIX」「ひかりTV 4K」には2015年9月にソフトウェアアップデートで対応予定。*2）G20X/J10シリーズで対応。*3）G20Xシリーズにて2015年内にソフトウェアアップデートで対応予定。*4）Z10X/J10X/G20Xシリーズで対応。*5）Z10X/J10X/Z9X/Z8シリーズで対応。●「NETFLIX」について ※「NETFLIX」はNetflix, Inc.が運営するサービスです。※日本でのサービス開始は2015年後半の予定です。※「NETFLIX」のご利用には契約・使用料などが別途必要です。くわしい情報は［https://www.netflix.com/global］をご覧ください。※「NETFLIX」の録画には対応していません。●「DMM.com」について ※「DMM.com」は株式会社DMM.comが運営するサービスです。※「DMM.com」に関するくわしい情報はhttp://www.dmm.com/digital/tv_intro/index.htmlをご覧ください。※「DMM.com」の録画には対応していません。●「TSUTAYA TV」について ※「TSUTAYA TV」サービスは、株式会社T-MEDIAホールディングスが運営するサービスです。※「TSUTAYA TV」に関するくわしい情報は「TSUTAYA TV」公式情報サイト［http://tsutaya-tv.jp/］をご覧ください。●「スカパー!オンデマンド」のサービスについて ※「スカパー!オンデマンド」は、スカパーJSAT株式会社が提供するビデオオンデマンドサービスです。※利用環境、通信環境、接続回線の混雑状況によっては、映像が乱れたり、接続できなかったりすることがあります。※「スカパー!オンデマンド」を利用するには「スカパー!オンデマンド」または「Myスカパー!」の会員になっていただき、「オンデマンドID」を取得していただく必要があります。オンデマンドIDを持つことで、サイトにログインし、視聴契約を行うことができます。※登録には、携帯電話かスマートフォン、または、パソコンのいずれかが必要です。●「U-NEXT」について ※「U-NEXT」サービスは、株式会社U-NEXTが運営するサービスです。※「U-NEXT」に関するくわしい情報は「U-NEXT」公式情報サイト［http://unext.jp］をご覧ください。●「アクトビラ ビデオ・フル」について ※「アクトビラ」サービスは、株式会社アクトビラが運営するサービスです。※有料コンテンツをご利用の場合、コンテンツごとに利用料が必要です。「アクトビラ」の利用条件については別途「アクトビラ」サービスにてご確認のうえご利用ください。※「アクトビラ」に関するくわしい情報は、「アクトビラ・カスタマーセンター」［0570-091017（受付時間10:00～19:00元旦除く）］へお問い合わせください。●「ひかりTV」について ※「ひかりTV」は株式会社NTTぷらら が提供する映像配信サービスです。テレビサービス、ビデオサービスをはじめカラオケやショッピングなどをご家庭のテレビでお楽しみいただけます。「ひかりTV」のご利用には、NTT東日本・NTT西日本のフレッツ光回線のご契約が必要となります。なお、サービスのお申し込み、ご利用は日本国内、個人のお客さまに限ります。くわしくは、「ひかりTV」ホームページ［www.hikaritv.net］をご覧ください。●「T's TV レンタルビデオ」について ※「T's TV レンタルビデオ」はブロードメディア株式会社が提供するサービスです。くわしくは「T's TV レンタルビデオ」公式サイト［http://t-s.tv/］をご確認ください。

●ブロードバンド放送について ※ブロードバンド放送の録画には対応しておりません。※ご利用には、（ADSL、FTTH、CATVなどの）ブロードバンド接続環境が必要です。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。回線事業者やプロバイダーが採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。天災、システム障害、ネットワーク混雑状況その他の事由により、ご利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。※各ネットワークサービスのサービス名称およびサービスの内容は、予告なく変更・終了する場合があります。

## テレビをワイヤレスで家庭内ネットワークに接続

### 無線LAN内蔵

Z10X / J10X / G20X / Z9X / J10 / Z8

テレビ本体に無線LANを内蔵したことで、ブロードバンドルーターなどで無線LANをお使いのご家庭なら、ワイヤレスでテレビをネットワークに接続できます。

※内蔵の無線LAN使用時にはP.38の［無線LAN機器使用上の注意事項］をご覧ください。●NECプラットフォームズ製のルータについてのお問合せは下記にお願いします。【Atermインフォメーションセンター】ナビダイヤル:0570-550777［受付時間］9:00～18:00（平日）9:00～17:00（土曜日）10:00～17:00（日曜日）（祝日、年末年始、NECプラットフォームズの休日は除く）。

Wi Fi CERTIFIED

■接続確認済み無線LANルーター
NECプラットフォームズ製
AtermWG1800HP2

## 「TimeOn」を利用することでTポイントが貯まる!

### 「Tポイントためよう!」サービス

Z10X / J10X / G20X / Z9X / J10 / Z8 / G9

レグザクラウドサービス TimeOn × T-POINT

「Tポイントためよう!」サービスで紹介する各種キャンペーンに参加して、アンケートへの回答や抽選で「Tポイント」が手軽に貯められます。

※G20Xシリーズは2015年7月にサービス開始予定。

※「TimeOn」でTポイントを貯めるには、Tポイント利用手続きが必要です。※T会員ネットサービス登録解除をせずに、「TimeOn」でのTポイント利用手続きのみを解除することはできません。※T会員ネットサービス登録解除を行った場合は、全提携先サイトにおけるTポイント利用手続きが解除されますのでご注意ください。※ポイント付与のタイミングはシステムの都合によりお時間をいただく場合があります。※有効なT会員番号でなければポイントは貯まりません。※1つのT会員番号でTポイント利用手続きができる液晶テレビ レグザは3台までです。※1つのキャンペーンで貯まるポイントは液晶テレビ レグザ1台につき1回までです。※Tポイントとは？ TSUTAYAをはじめ、ENEOS、ファミリーマートなど全国約35万135店のTポイント提携先で貯まる・使える共通ポイントで、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が運営し、同社と同社の子会社である株式会社Tポイント・ジャパンが管理するポイントサービスです。1ポイント=1円として使えます。（2015年2月末日現在）

「TimeOn（タイムオン）」ってなに？

「TimeOn」は、レグザをインターネットにつなげてテレビ番組をもっと楽しめるサービスです。人気のドラマ・アニメを自動録画できたり、録画番組の中から有名人の出演した番組や登場シーンを探してレグザで再生することができます。ほかにも、ドラマや映画を好きな時に楽しめるブロードバンド放送やYouTube™動画をテレビの大画面で楽しんだりと、多彩なサービスを提供します。

※TimeOnの各サービスのご利用にはインターネットへの接続環境が必要です。くわしくはP.38の［ネットワークサービスに関するご注意］をご覧ください。※画面はすべて開発中のものであり、実際の画面とは異なる場合があります。※サービスは予告なく変更や終了する場合があります。※くわしくはTimeOnホームページ［http://timeon.jp/］をご覧ください。

※比較画像は、効果を説明するためのイメージです。掲載の写真は、効果を分かりやすく表現したもので、実際の映像とは異なります。※画面・説明写真および説明図はイメージです。

# スピーカーとエンジンによる迫力の低音再現

## レグザパワーオーディオシステム

▶▶ Z10X／J10X／G20X／Z9X*1／J10／Z8

先進の音響技術を駆使した、レグザ渾身の音響システム。豊かな低域再生を実現する「ラビリンスバスレフ型BOX」と組み合わせた「高能率＆高耐入力スピーカー」を合計出力30W*2のハイパワーアンプで駆動し、視聴をさまたげることなく明瞭な音声と迫力の低音を再現します。

*1)84Z9Xは非対応。*2)G20X／J10シリーズは20W。

## ◆ 奥行きと広がりのある音場を再現

### シネマサラウンド

▶▶ Z10X／J10X

新たなアルゴリズムにより、奥行き感あふれる、音質変化の少ないサラウンドを搭載。自然な音の広がりと明瞭な音声を実現することで、映画の登場人物の声もリアリティあふれる音場で再現します。

レグザサウンドシステム

# RSS-AZ77




スピーカーは、テレビの後ろに。
迫真のサウンドは、耳元に。

サテライトスピーカー ＋ デュアルドライブウーファー　**合計出力80W**（非同時駆動、JEITA）

テレビの後方に置けて迫力のサウンドが楽しめる

### 「背面設置対応」

テレビ後方のスペースに置くことでテレビ周りがすっきりし、かつ迫力のあるクリアなサウンドが楽しめます。リモコン操作やテレビのデザインに影響することもありません。

※写真は65Z9Xの後方に設置した場合

スマートフォンの音楽をワイヤレスで楽しめる

### 「Bluetooth®対応」

スマートフォンやタブレットなど、Bluetooth®対応機器に保存した音楽をワイヤレスで再生可能。お好みの音楽をケーブル接続なしで手軽に楽しめます。

レグザのリモコン1つで快適に操作できる

### 「レグザリンク・コントローラ」

対応のレグザとHDMI®接続することで、レグザのリモコンだけで基本操作が可能。また、レグザの番組表を活用し自動でサウンドを調整する「オートモード*」も搭載しています。

*S10/S8シリーズは非対応

**RSS-AZ77** オープン価格　［Z10X／J10X／G20X／Z9X／J10／Z8／G9／S10／S8］

■外形寸法（幅×高さ×奥行）：【サテライトスピーカー】150×95.5×112.5mm【デュアルドライブウーファー】660×95.5×90mm（スタンド含む）■質量：3.7kg（サテライトスピーカー＋デュアルドライブウーファー）
■付属品：ワイヤレスリモコン、リモコン用電池、ACアダプター、赤外線レシーバー、スペーサー2個、ネジ4個、サテライトスピーカー用シール1枚

※「レグザサウンドシステム RSS-AZ77」は別売です。※機能および仕様について、くわしくは当社ホームページ［www.toshiba.co.jp/regza］をご覧ください。※写真は接続ケーブルなどを一部省略しています。実際のご使用にはスピーカーケーブルや電源コードなどの配線が必要です。※製品はオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

※画面・説明写真および説明図はイメージです。



# ECOLOGY × TECHNOLOGY

### 節電モードによる節電を実施

（Z10X／J10X／G20X／Z9X／J10／Z8シリーズ）

バックライトの明るさを制御することでテレビの節電ができます。画面の明るさを抑える「節電1」、「節電1」よりもさらに明るさを抑える「節電2」の2段階の節電メニューを搭載。節電モードにした場合でも画面の明るさに適した画質に自動調整されるため、美しい映像が楽しめます。

※「節電1」、「節電2」にすると画面の明るさが暗くなります。※「映像メニュー」が「ライブプロ」「映画プロ」「写真」「モニターD93」「モニターD65」の場合、画質は変わりません。

### 画面表示を小さくすることで、低消費電力で楽しめる

84Z9Xでは、大画面でもミニ画面表示にすることで、通常時より約30%*も消費電力を低減しての視聴を実現しています。

*84Z9Xにおいて、カラーバー受信時に、映像メニュー「あざやか」で、ミニ画面モードを使用した際の比較です。

### 環境に配慮した年間消費電力量

50G9は徹底した低消費電力化によって、年間消費電力量73kWh/年を実現しました。

### 当社グループの環境ビジョンについて

当社グループは、「地球内企業」として持続可能な地球の未来に貢献するため、「東芝グループ環境ビジョン2050」を策定し、総合環境効率を2000年度基準で2050年度までに10倍に高める目標を掲げています。この実現に向け、「東芝がモノを作るときのエコ"Green of Process"」、環境性能No.1製品の創出など「東芝の作る製品がエコ"Green of Product"」、効率の高いエネルギー供給機器の開発などの「エネルギーの低炭素化技術で貢献するエコ"Green by Technology"」、さらに「基盤活動を継続的に向上する"Green Management"」の4つのGreenで地球との共生と豊かな価値の創造を共に推進する取り組みを行っていきます。当社グループは、こうした環境への取り組みを一層加速するとともに、広く訴求するため、「ecoスタイル」をグローバル統一ブランドと定めています。

●詳細は右記をご覧ください。http://www.toshiba.co.jp/env/jp/management/vision2050_0_j.htm

このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤になります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する、省エネルギー基準達成率を示すものです。

グリーンマークは、「JIS C 0950電機・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」（通称J-Moss）での、特定の化学物質の含有率が基準値以下であることを表すマークです。

# 地上・BS・110度CSデジタル放送

### ■地上デジタル放送

高画質な「デジタルハイビジョン放送」、高音質な「5.1chサラウンド放送」、便利な「データ放送」などの各種サービスが揃っています。

※LAN端子を使って地上デジタル放送のデータ放送・双方向サービスをお楽しみいただくには、ブロードバンド回線業者およびインターネットプロバイダーとの契約が必要です。

### ■BSデジタル放送

ハイビジョン番組が揃い、データ放送や双方向サービスが充実しました。

### ■110度CSデジタル放送

スカパー!に加入すれば、多彩な専門チャンネルが楽しめます。

※BSデジタル放送と110度CSデジタル放送、両方に対応したチューナーかデジタルテレビがあれば、1つの衛星放送用アンテナで受信できます。

スカパー/カスタマーセンター（総合窓口）
TEL:［フリーダイヤル］0120-039-888
PHS・IP電話:03-4334-7777
受付時間　10:00～20:00（年中無休）

地上・BS・110度CSデジタルテレビにはB-CAS/miniB-CASカードを必ず挿入してください

▶デジタルテレビ放送では、コピー制御のために、B-CAS/miniB-CASカードの機能を利用します。▶挿入されないと、地上・BS・110度CSのすべてのデジタルテレビ放送が映らなくなります。▶NHK、無料民放の番組も、B-CAS/miniB-CASカードを挿入してお楽しみください。

miniB-CAS BS・CS・地上 共用 株式会社B-CAS TEL 0570-000-250 所有権は当社に属します

## デジタル放送をすぐに、カンタンに、楽しめます

### ■アンテナを設置して見る

地上デジタル放送をお楽しみいただくには対応UHFアンテナ・機器が必要になります。

※くわしくはお買い求めの販売店へお問い合わせください。




### ■ケーブルテレビを利用して見る

CATV会社では地上デジタル放送を以下の3つの方式で再送信しています。

CATVパススルー方式
①同一周波数パススルー方式
（そのままの周波数、変調方式で伝送する方式）
②周波数変換パススルー方式
（伝送可能な周波数に変換して伝送する方式）

トランスモジュレーション方式
③トランスモジュレーション方式
（変調方式を変更して伝送する方式）

※トランスモジュレーション方式の放送をご覧になるにはCATV会社の専用ホームターミナル（アダプター）が必要になります。くわしくはCATV会社にご相談ください。



寸法図の単位＝(cm)

必ず当社接続確認済みのUSBハードディスクをご使用ください。

## タイムシフトマシン対応USBハードディスク

### 東芝製(動作確認済み)

**THD-450T1A** オープン価格 [Z10X/Z9X/Z8シリーズ対応]
**THD-250T1A** オープン価格 [Z10X/Z9X/Z8シリーズ対応]

■外形寸法(幅×高さ×奥行):493×417×45mm(テレビ取り付け金具含む)/493×337×46mm(THD-450T1A/THD-250T1Aでの47Z8用テレビ取り付け金具含む)
■質量(テレビ取り付け金具含む):3.4kg(THD-450T1A)/3.0kg(THD-250T1A)
■消費電力:16W
■エネルギー消費効率:0.0029(THD-450T1A)/0.0052(THD-250T1A)
■区分:N

※84Z9Xに取り付ける際は、テレビ本体に同梱されているアダプターとUSBケーブルをご使用ください。※THD-450T1A/THD-250T1Aには、50Z10X、Z8シリーズ取り付け専用金具を同梱しています。

東芝純正のUSBハードディスクならば、ボディ背面への設置が可能です。
Z10Xシリーズ、65Z9X、Z8シリーズは背面設置した際は、テレビを壁に取り付けることはできません。84Z9Xは、背面設置した際にも壁への取り付けが可能です。

### バッファロー製(動作確認済み)

HDT-AV6.0TU3/V オープン価格 受注生産　HDT-AV4.0TU3/V オープン価格

### アイ・オー・データ機器製(動作確認済み)

AVHD-ZRC9 オープン価格　AVHD-ZRC7(B) オープン価格　AVHD-ZRC5(B) オープン価格

※通常録画は、カセットタイプのハードディスク(付属品)に行います。

| 形名 | 東芝製(動作確認済み) | | バッファロー製(動作確認済み) | | | アイ・オー・データ機器製(動作確認済み) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | THD-450T1A | THD-250T1A | HDT-AV6.0TU3/V | HDT-AV4.0TU3/V | HDT-AV2.0TU3/V | AVHD-ZRC9 | AVHD-ZRC7 | AVHD-ZRC5 |
| 容量(タイムシフトマシン用/通常録画用) | 4TB/500GB | 2TB/500GB | 6TB/— | 4TB/— | 2TB/— | 8TB/1TB | 6TB/1TB | 4TB/1TB |
| タイムシフトマシン録画可能時間* | 約80時間 | 約40時間 | 約120時間 | 約80時間 | 約40時間 | 約160時間 | 約120時間 | 約80時間 |
| 通常の録画可能時間 [地デジ(17Mbps)/BS・110度CS(24Mbps)] | 約62時間/約44時間 | 約62時間/約44時間 | — | — | — | 約125時間/約88時間 | 約125時間/約88時間 | 約125時間/約88時間 |

*地上デジタル放送をHDレート(17Mbps)で最大6チャンネルまるごと録画した場合。

## レグザ対応USBハードディスク(動作確認済み)

### CANVIO CONNECT (HD-PDシリーズ) [2TB/1TB/500GB] オープン価格

■幅×高さ×奥行:7.9×2.05×11.1cm(2TBモデル)/7.9×1.5×11.1cm(1TBモデル/500GBモデル)
■エネルギー消費効率:0.000565(2TBモデル)/0.00113(1TBモデル)/0.00226(500GBモデル)
■区分:J(2TBモデル)/H(1TBモデル)/E(500GBモデル)

### CANVIO BASICS (HD-ABシリーズ) [2TB/1TB/500GB] オープン価格

■幅×高さ×奥行:7.9×2.05×11.9cm(2TBモデル)/7.9×1.5×11.9cm(1TBモデル/500GBモデル)
■エネルギー消費効率:0.000615(2TBモデル)/0.00108(1TBモデル)/0.00216(500GBモデル)
■区分:J(2TBモデル)/H(1TBモデル)/E(500GBモデル)

### CANVIO DESK (HD-EDシリーズ) [5TB*/4TB*/3TB/2TB/1TB] オープン価格

■幅×高さ×奥行:4.2×16.7×12.9cm
■エネルギー消費効率:0.00170(5TBモデル)/0.00213(4TBモデル)/0.00184(3TBモデル)/0.00275(2TBモデル)/0.00550(1TBモデル)
■区分:C(5TB/4TBモデル)/B(3TB/2TBモデル)/A(1TBモデル)
*5TB/4TBモデルはZ10X/J10X/G20X/J10シリーズのみ対応。

## SeeQVault™対応 東芝製 USBハードディスク(G20Xシリーズ*)

### CANVIO DESK(HD-QBシリーズ) [3TB/2TB/1TB] オープン価格

■幅×高さ×奥行:4.2×16.7×12.9cm
■エネルギー消費効率:0.00184(3TBモデル)/0.00275(2TBモデル)/0.00550(1TBモデル)
■区分:区分:B(3TB/2TBモデル)/A(1TBモデル)
*ソフトウェアアップデートで2015年10月に対応予定です。※CANVIOシリーズの接続確認については未定です。確認がとれ次第順次発表していきますので、当社ホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。

※CANVIOシリーズはタイムシフトマシン機能に対応しておりません。※CANVIO CONNECT、CANVIO BASICSをレグザにUSBハブ経由で接続する場合は、必ず当社が動作確認済みのバスパワーUSB機器用ACアダプター(アイ・オー・データ機器:USB-ACADP5)を接続してご使用ください。※接続機器がUSBハブ非対応の場合は、本製品をUSBハブ経由では接続できません。

【CANVIO(キャンビオ)・シリーズのお問い合わせ先】
東芝パーソナルストレージ サポートセンター ○電話でのお問い合わせ 0120-057811(フリーダイヤル)[受付時間]9:00～19:00(12月31日～1月3日と法定点検日1日を除く) ○メールでのお問い合わせ sp-support@po.toshiba.co.jp

※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。※各機器についてのくわしい情報は、各メーカーにお問い合わせください。
●アイ・オー・データ機器【アイ・オー・データ インフォメーションデスク】0120-777-618 [受付時間]午前10時～午後5時 月～金(祝・祭日を除く)。
●バッファロー【バッファローサポートセンター】[個人のお客様窓口]TEL:050-3163-1825 [受付時間]9:30～19:00(日曜を除く)。

### ■チャンネルの組み合わせについて

地デジ見ながらW録

| 2番組同時録画できるチャンネル | 視聴できるチャンネル |
|---|---|
| 地デジ ＋ 地デジ | 地デジ・BS・110度CS・スカパー!プレミアムサービスすべてのチャンネル |
| 地デジ ＋ BS | |
| 地デジ ＋ 110度CS | |
| 地デジ ＋ スカパー!プレミアムサービス | 地デジ・BS・110度CSすべてのチャンネル｜録画中のスカパー!プレミアムサービス |
| BS ＋ BS | すべての地デジ・スカパー!プレミアムサービス｜録画中のBS |
| BS ＋ 110度CS | すべての地デジ・スカパー!プレミアムサービス｜録画中のBS・110度CS |
| BS ＋ スカパー!プレミアムサービス | 地デジ・BS・110度CSすべてのチャンネル｜録画中のスカパー!プレミアムサービス |
| 110度CS ＋ 110度CS | すべての地デジ・スカパー!プレミアムサービス｜録画中の110度CS |
| 110度CS ＋ スカパー!プレミアムサービス | 地デジ・BS・110度CSすべてのチャンネル｜録画中のスカパー!プレミアムサービス |

※「スカパー!プレミアムサービス」は、Z10Xシリーズのみ対応しています。
※G20Xシリーズで2番組同時録画中に視聴できるチャンネルは常に地デジ・BS・110度CSすべてのチャンネルになります。
※「シングルチューナー留守録」対応のS10/S8シリーズの場合、録画しているチャンネルのみ視聴できます。

### ■録画時間について

USBハードディスク

| 画質レート(算出用レート) | 6TB*1 | 4TB | 2TB | 1TB | 500GB |
|---|---|---|---|---|---|
| (地上デジタルHDレート:最大17Mbps) | 約752時間 | 約502時間 | 約251時間 | 約125時間 | 約62時間 |
| (BS・110度CSデジタルHDレート:最大24Mbps) | 約533時間 | 約355時間 | 約177時間 | 約88時間 | 約44時間 |
| (4K試験放送/4K放送*2:最大40Mbps) | 約320時間 | 約213時間 | 約106時間 | 約53時間 | 約26時間 |

*1)Z10X/J10X/G20X/J10シリーズで対応。※録画時間はUSBハードディスクによって異なります。*2)Z10Xシリーズで対応。※2015年5月現在。録画時間は目安であり、放送のレートや設定条件によって変わります。



## 4K映像入力アダプター

### THD-MBA1 オープン価格

[Z9X/J9X/Z8X/X3/X5S対応]

■幅×高さ×奥行:260×33×196mm ■質量:1.0kg
■付属品:ACアダプター(1個)/専用映像ケーブル2m(1本)/アナログ音声ケーブル2m(1本)

※THD-MBA1は販売を終了しておりましたが、ご好評につき販売を再開いたしました。※THD-MBA1は、HDCP非対応です。ブルーレイディスク/DVDレコーダー、デジタルチューナーなどは接続できません。※Z9Xシリーズ、J9X、Z8Xシリーズとの接続した場合の対応フォーマットは3840×2160(RGB)60Pのみ対応(HDMI®出力端子4本同時接続、HDCP非対応)。

## 3Dトランスミッター

### FPT-AGT1 オープン価格

[Z10Xシリーズ、65・58・50Z9X、J9X対応]

■幅×高さ×奥行:84×70×34mm
■質量:40g
■付属品:TV接続ケーブル(Mini USB)

## テレビ台

### RL-G80S オープン価格 完成品 在庫限り

※40V型以上の機種は対応していません。RL-G120Sをご使用ください。

■高さ:41.5cm ■質量:31.1kg
※棚板3段組立て完成品状態 ※転倒防止ネジ穴2ヶ所つき




## レグザシアターグラス

### FPT-P200(J) オープン価格

[84Z9X、84・65Z8X、Z8/Z7/ZP3/ZP2シリーズ専用]

■3D方式:偏光フィルター方式 ■質量:20g
■幅×高さ×奥行:17.0×3.7×16.8cm ■付属品:ポーチ

※ZP3/ZP2シリーズには1個同梱しています。
※Z10Xシリーズ、65・58・50Z9X、40J9X、58Z8X、ZG2、ZG1、F1、X2/XE2シリーズには対応していません。

## レグザ3Dグラス

### FPT-AG03(J) オープン価格

[Z10Xシリーズ*、65・58・50Z9X*、40J9X*、58Z8X、ZG2/ZG1/F1/X2/XE2シリーズ専用]

■電池動作時間:連続約120時間(電池の状態や使用環境によっては動作時間は短くなることがあります)
■3D方式:アクティブシャッター方式 ■質量:約30g
■幅×高さ×奥行:13.3×4.5×16.5cm
■付属品:コイン型リチウム電池(CR2032)、ポーチ

*別売の3Dトランスミッター FPT-AGT1が必要です。
※84Z9X、84・65Z8X、Z8/Z7/ZP3/ZP2シリーズには対応していません。

## AS-SH1190-B(黒木目)/M(茶木目)/W(白ハイグロス) 完成品

希望小売価格¥47,429(税抜)

**朝日木材加工株式会社製** ■高さ:37.6cm ■質量:49.0kg ※写真はAS-SH1190-Mです。 ※設置場所、テレビに応じて可変可能。

※この商品に関するお問い合わせ:朝日木材加工株式会社 TEL:0532-53-3338 [受付時間]9:00～17:00(土・日・祝日除く)
http://www.asahiwood.co.jp/index.html

## 壁取付チルト金具

### FPT-WA12 オープン価格

■質量:6.2kg
■チルト角度:0度(チルト機能には対応していません。)




### FPT-TA14B オープン価格

■質量:2.7kg
■チルト角度:0、5、10、15度
※テレビのサイズによって幅の寸法が変動します。




### FPT-TA11B オープン価格

■質量:2.7kg
■チルト角度:0、5、10、15、20度
※テレビのサイズによって幅の寸法が変動します。




### LCD-TA2A オープン価格

■質量:0.97kg
■チルト角度:-20、-10、0、10、20度

### LCD-WP3A オープン価格

■質量:0.42kg
■チルト角度:0度(チルト機能には対応していません。)




| 対応機種/形名 | Z10X | J10X/G20X/J10 | Z9X | Z8 | G9 | S10 | S8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT-WA12 | — | — | 84V | — | — | — | — |
| FPT-TA14B | 65/58/50V | 55/49/43V | 65V | 47V | 50/40V | — | 40V |
| FPT-TA11B | 50V | 49/43V | — | 47V | 40/32V | 40/32V | 40/32V |
| LCD-TA2A | — | — | — | — | — | — | 23V |
| LCD-WP3A | — | — | — | — | — | — | 23V |

※Z10Xシリーズ、65Z9X、Z8シリーズはタイムシフトマシン対応USBハードディスクTHD-450T1A/THD-250T1Aを背面設置した際は、テレビを壁に取り付けることはできません。84Z9Xは、背面設置した際にも壁への取り付けが可能です。

## 接続確認済み機器

※2015年5月現在。当社が独自に調査したものです、すべての製品の動作を保証するものではありません。

| | |
|---|---|
| **USBハードディスク*1 (USB2.0)** ※USB3.0/2.0対応のハードディスクの場合、USB2.0で動作します。 | \| Z10X/J10X/G20X*2/J10 \|<br>●東芝:<br>CANVIO CONNECT(HD-PDシリーズ)、*3 CANVIO BASICS(HD-ABシリーズ)、*3 CANVIO DESK(HD-EDシリーズ)、CANVIO DESK(HD-QBシリーズ、G20Xシリーズで対応)*4<br>●アイ・オー・データ機器:<br>AVHD-URシリーズ、HDCL-UTBシリーズ、AVHD-UTシリーズ<br>●バッファロー:<br>HD-AVS(V)U3/Vシリーズ、HD-LCU3シリーズ、HD-LCU3-Cシリーズ<br>\| Z9X/Z8/G9/S10*5/S8*5 \|<br>●東芝:<br>CANVIO CONNECT(HD-PDシリーズ)、*3 CANVIO BASICS(HD-ABシリーズ)、*3 CANVIO DESK(HD-EDシリーズ、5TB/4TBモデルを除く)<br>●アイ・オー・データ機器:<br>AVHD-URシリーズ、HDPC-UTシリーズ、*6 HDCL-UTシリーズ、AVHD-UVシリーズ<br>●バッファロー:<br>HD-AMCU3/Vシリーズ、HDX-LSU2/Vシリーズ、HD-AVSU3/Vシリーズ、HD-LCU3シリーズ |

| | |
|---|---|
| **USBハブ(USB2.0)** | \| Z10X/J10X/G20X/Z9X/J10/Z8/G9 \|<br>●アイ・オー・データ機器:USB2-HB4R<br>●バッファロー:BSH4A01シリーズ |
| **タイムシフトマシン対応 USBハードディスク** | \| Z10X/Z9X/Z8 \|<br>●東芝:<br>THD-450T1A、THD-250T1A<br>●アイ・オー・データ機器:<br>AVHD-ZRC9、AVHD-ZRC7、AVHD-ZRC5<br>●バッファロー:<br>HDT-AV6.0TU3/V、HDT-AV4.0TU3/V、HDT-AV2.0TU3/V |

*1)USBケーブルから電源供給されて動作するUSBハードディスク(CANVIO CONNECT(HD-PDシリーズ)、CANVIO BASICS(HD-ABシリーズ)を除く)は専用のACアダプターを接続してご使用ください。*2)G20Xシリーズの場合、CANVIOシリーズの接続確認については未定です。確認がとれ次第順次発表していきますので、当社ホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。*3)USBハブ経由で接続する場合は、オプションのバスパワーUSB機器用ACアダプター(アイ・オー・データ機器:USB-ACADP5)が必要です。*4)ソフトウェアアップデートで2015年10月に対応予定です。*5)S10/S8シリーズはUSBハブを利用した同時接続には非対応。*6)オプションのACアダプターUSB-ACADP5(別売)が必要です。●接続確認済み機器について ※USBハブ経由でUSBハードディスクを接続する場合には、USBハブにACアダプターを使用して電源供給する必要があります。USBハブにUSBハブを接続(多段接続)しての使用はできません。※外部機器の設定状態によっては正しく動作しない場合があります。※接続確認済み機器につきましては、当社ホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。※お問い合わせは、お近くの販売店にお願いいたします。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

# 仕様表 SPECIFICATION

| | | Z10X | | | J10X | | | G20X | | | Z9X | | J10 | | | Z8 | G9 | | | S10 | | S8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掲載ページ | | P.15-16[寸法表:P.37] | | | P.17-18[寸法表:P.37] | | | P.19-20[寸法表:P.37] | | | P.15[寸法表:P.37] | | P.21-22[寸法表:P.37] | | | P.22[寸法表:P.37] | P.23[寸法表:P.37] | | | P.24[寸法表:P.37] | | P.24[寸法表:P.37] | | |
| 基本仕様 | 形名 | 65Z10X | 58Z10X | 50Z10X | 55J10X | 49J10X | 43J10X | 55G20X | 49G20X | 43G20X | 84Z9X | 65Z9X | 55J10 | 49J10 | 43J10 | 47Z8 | 50G9 | 40G9 | 32G9 | 40S10 | 32S10 | 40S8 | 32S8 | 23S8 |
| | 画面サイズ | 65V型 | 58V型 | 50V型 | 55V型 | 49V型 | 43V型 | 55V型 | 49V型 | 43V型 | 84V型 | 65V型 | 55V型 | 49V型 | 43V型 | 47V型 | 50V型 | 40V型 | 32V型 | 40V型 | 32V型 | 40V型 | 32V型 | 23V型 |
| | 画素数(水平×垂直) | 3840×2160 | | | 3840×2160 | | | 3840×2160 | | | 3840×2160 | | 1920×1080 | | | 1920×1080 | 1920×1080 | | 1366×768 | 1920×1080 | 1366×768 | 1920×1080 | 1366×768 | |
| | 消費電力(リモコン待機時) | 496W(0.19W) | 427W(0.19W) | 394W(0.19W) | 230W(0.2W) | 210W(0.2W) | 194W(0.2W) | 177W(0.4W) | 155W(0.4W) | 129W(0.4W) | 600W(0.3W) | 478W(0.19W) | 165W(0.3W) | 148W(0.3W) | 135W(0.3W) | 208W(0.15W) | 103W(0.3W) | 82W(0.3W) | 70W(0.3W) | 74W(0.13W) | 61W(0.2W) | 71W(0.2W) | 61W(0.2W) | 41W(0.3W) |
| | 年間消費電力量<br>省エネ基準達成率 | 252kWh/年<br>130% | 232kWh/年<br>122% | 224kWh/年<br>103% | 160kWh/年<br>165% | 158kWh/年<br>141% | 154kWh/年<br>120% | 99kWh/年<br>251% | 91kWh/年<br>229% | 76kWh/年<br>223% | 370kWh/年<br>122% | 232kWh/年<br>142% | 89kWh/年<br>279% | 83kWh/年<br>251% | 81kWh/年<br>209% | 130kWh/年<br>162% | 73kWh/年<br>295% | 63kWh/年<br>238% | 55kWh/年<br>149% | 51kWh/年<br>270% | 41kWh/年<br>170% | 52kWh/年<br>265% | 42kWh/年<br>166% | 31kWh/年<br>167% |
| チューナー | 地上デジタル[*1]/BS・110度CSデジタル | 9/2 | | | 3/2 | | | 3/3 | | | 9/2 | | 3/2 | | | 9/2 | 2/2 | | | 1/1 | | 1/1 | | |
| | デジタルCATV(C13〜C63)[*2] | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | ● | | | ● | | ● | | |
| | 4K放送対応「スカパー!プレミアムサービス」チューナー | ● | | | — | | | — | | | — | | — | | | — | — | | | — | | — | | |
| 高画質 | 映像処理エンジン | レグザエンジンCEVO 4K | | | レグザエンジンCEVO 4K | | | 4KレグザエンジンHDR | | | レグザエンジンCEVO 4K | | レグザエンジンCEVO | | | レグザエンジンCEVO Duo | レグザエンジン | | | レグザエンジン | | レグザエンジン | | |
| | 全面直下LED | ● | | | ● | | | ● | | | ●(84V型は高輝度エッジLED) | | ● | | | ● | — | | | — | | — | | |
| | きらめき直下型LEDエリアコントロール | ● | | | ● | | | — | | | ●(84V型はLEDエリアコントロール) | | — | | | 直下型LEDエリアコントロール | — | | | — | | — | | |
| | 4Kマスターリファイン | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | マスターリファイン | | | — | — | | | — | | — | | |
| | 広色域復元/64色軸カラーイメージコントロール | ●/● | | | ●/● | | | ●/— | | | ●/● | | ●/— | | | ●/● | —/— | | | —/— | | —/— | | |
| | HDMI®新規格 HDR入力対応 | ●[*3] | | | ●[*3] | | | ●[*3] | | | — | | — | | | — | — | | | — | | — | | |
| | おまかせオートピクチャー | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | ● | | | ● | | ● | | |
| | 動画応答機能 | スムーズダイレクトモーション480 | | | スムーズダイレクトモーション480 | | | 4Kダイレクトモーション120 | | | スムーズダイレクトモーション480<br>(84V型はスムーズアクティブスキャン240) | | ダイレクトモーション120 | | | ダイレクトモーション480 | — | | | — | | — | | |
| | インパルス駆動モード | ● | | | ● | | | — | | | — | | — | | | — | — | | | — | | — | | |
| | インテリジェント質感リアライザー | ● | | | ● | | | ● | | | 質感リアライザー | | 質感リアライザー | | | 質感リアライザー | 質感リアライザー | | | — | | — | | |
| | 3D高画質対応 | ●[*4][*5] | | | — | | | — | | | ●[*4](84V型はシアターグラス3D[*6])[*5] | | — | | | ●(シアターグラス3D[*6]) | — | | | — | | — | | |
| 録画/再生[*7] | タイムシフトマシン「過去番組表」 | ●[*8] | | | — | | | — | | | ●[*8] | | — | | | ●[*8] | — | | | — | | — | | |
| | 始めにジャンプ | ● | | | ●[*9] | | | ●[*9] | | | ● | | ●[*9] | | | ● | — | | | — | | — | | |
| | ざんまいスマートアクセス | ●[*8] | | | ●<br>(レグザサーバーまたはタイムシフトマシン対応レグザとLAN接続時) | | | — | | | ざんまいプレイ[*8] | | — | | | ざんまいプレイ[*8] | — | | | — | | — | | |
| | タイムシフトリンク | ● | | | ● | | | ● | | | — | | ● | | | — | — | | | — | | — | | |
| | 「おまかせ録画」機能 | ● | | | ● | | | ● | | | 「おまかせ録画コミュニティ」サービス | | 「おまかせ録画コミュニティ」サービス | | | 「おまかせ録画コミュニティ」サービス | 「おまかせ録画コミュニティ」サービス | | | — | | — | | |
| | USBハードディスク録画 | 「地デジ見ながらW録」対応 | | | 「地デジ見ながらW録」対応 | | | 「BSも地デジも見ながらW録」対応 | | | 「地デジ見ながらW録」対応 | | 「地デジ見ながらW録」対応 | | | 「地デジ見ながらW録」対応 | 2チューナー「ウラ録」対応 | | | 「シングルチューナー留守録」対応 | | 「シングルチューナー留守録」対応 | | |
| | SeeQVault™対応 | — | | | — | | | ●[*10] | | | — | | — | | | — | — | | | — | | — | | |
| | 簡単連ドラ予約 | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | ● | | | ● | | ● | | |
| | Wマジックチャプター | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | — | — | | | マジックチャプター | | マジックチャプター | | |
| エンターテインメント・ネットワーク | TimeOn[*11]/TimeOn 番組シーン検索[*11] | ●/● | | | ●/● | | | ●/● | | | ●/● | | ●/● | | | ●/● | ●/● | | | —/— | | —/— | | |
| | レグザリンク・ダビング | ● | | | ● | | | ●[*12] | | | ● | | ●[*12] | | | ● | — | | | — | | — | | |
| | ゲーム機能 | 4Kゲーム・ターボ | | | 4Kゲーム・ターボ | | | 4K瞬速ゲームダイレクト | | | 4Kゲーム・ターボ | | 瞬速ゲームダイレクト | | | 3Dゲーム・ターボ | ゲームダイレクト | | | ゲームダイレクト | | ゲームダイレクト | | |
| | YouTube on TV対応/ブロードバンド放送対応 | ●/● | | | ●/● | | | ●[*13]/●[*13] | | | ●/● | | ●/●(ひかりTVには非対応) | | | ●/● | ●/●(ひかりTVには非対応) | | | —/— | | —/— | | |
| | 高速レグザ番組表 | ●(4K解像度対応) | | | ●(4K解像度対応) | | | ●(4K解像度対応) | | | ●(4K解像度対応) | | ● | | | ● | ● | | | ● | | ● | | |
| | ダブルウインドウ(2画面機能) | ●[*14][*15] | | | ●[*14] | | | — | | | ●[*14] | | — | | | ● | — | | | — | | — | | |
| 高画質 | レグザパワーオーディオシステム/クリア音声 | ●/— | | | ●/— | | | ●/● | | | ●(84V型は非対応)/— | | ●/● | | | ●/— | —/● | | | —/— | | —/— | | |
| | レグザ サウンド イコライザープロ | ● | | | ● | | | — | | | ● | | — | | | ● | — | | | — | | — | | |
| | 音声実用最大出力(JEITA) | 30W(15W+15W) | | | 30W(15W+15W) | | | 20W(10W+10W) | | | 30W(15W+15W)<br>(84V型は40W(20W+20W)) | | 20W(10W+10W) | | | 30W(15W+15W) | 14W(7W+7W) | | | 14W(7W+7W) | | 14W(7W+7W)<br>(23V型は10W(5W+5W)) | | |
| | スピーカー(サイズ/個数) | 3.0×9.6cm/2個 | | | 3.0×9.6cm/2個 | | | 3.0×9.6cm/2個 | | | 3.0×9.6cm/2個<br>(84V型は3.5×7.5cm/4個) | | 3.0×9.6cm/2個 | | | 3.0×9.6cm/2個 | 4×12cm/2個 | | | 4×12cm/2個 | | 4×12cm/2個<br>(23V型は3.5×5.5cm/2個) | | |
| 端子 | HDMI®入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] | 4(オーディオリターンチャンネル[*16]<br>コンテンツタイプ連動 対応) | | | 4(オーディオリターンチャンネル[*16]<br>コンテンツタイプ連動 対応) | | | 4(オーディオリターンチャンネル[*16]<br>コンテンツタイプ連動 対応) | | | 4(オーディオリターンチャンネル[*16]<br>コンテンツタイプ連動 対応) | | 4(オーディオリターンチャンネル[*16]<br>コンテンツタイプ連動 対応) | | | 4(オーディオリターンチャンネル[*16]<br>InstaPort™S、コンテンツタイプ連動 対応) | 2(オーディオリターンチャンネル[*16]<br>コンテンツタイプ連動 対応) | | | 2(オーディオリターンチャンネル[*16]) | | 2(オーディオリターンチャンネル[*16]) | | |
| | HDMI®4K入力対応 | ●<br>[3840×2160:60P/30P/24P 4096×2160:30P/24P] | | | ●<br>[3840×2160:60P/30P/24P 4096×2160:30P/24P] | | | ●<br>[3840×2160:60P/30P/24P 4096×2160:30P/24P] | | | ●<br>[3840×2160:60P/30P/24P<br>4096×2160:30P/24P] | | — | | | — | — | | | — | | — | | |
| | ビデオ入力端子(S2映像入力/映像入力/音声入力) | 0/1/1[L・R] | | | 0/1/1[L・R] | | | 0/1/1[L・R] | | | 0/1/1[L・R] | | 0/1/1[L・R] | | | 0/1/1[L・R] | 0/1/1[L・R] | | | 0/1/1[L・R] | | 0/1/1[L・R] | | |
| | HDMI®アナログ音声入力端子 | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用) | | | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用) | | | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用) | | | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用) | | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用) | | | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用) | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用) | | | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用) | | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用) | | |
| | アナログ音声出力端子/光デジタル音声出力端子 | 1(ヘッドホーン端子兼用)/1 | | | 1(ヘッドホーン端子兼用)/1 | | | 1(ヘッドホーン端子兼用)/1 | | | 1(ヘッドホーン端子兼用)/1 | | 1(ヘッドホーン端子兼用)/1 | | | 1(ヘッドホーン端子兼用)/1 | 1(ヘッドホーン端子兼用)/1 | | | —/1 | | —/1 | | |
| | SDメモリカードスロット | 1(SDXC対応) | | | 1(SDXC対応) | | | 1(SDXC対応) | | | 1(SDXC対応) | | — | | | — | — | | | — | | — | | |
| | LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | 1(汎用(ブロードバンド放送対応)) | | | 1(汎用(ブロードバンド放送対応)) | | | 1(汎用(ブロードバンド放送対応)) | | | 1(汎用(ブロードバンド放送対応)) | | 1(汎用(ブロードバンド放送対応)) | | | 1(汎用(ブロードバンド放送対応)) | 1(汎用(ブロードバンド放送対応)) | | | 1 | | 1 | | |
| | USB端子 | 4(タイムシフトマシン専用2/通常録画・タイムシフトプラス1兼用1/汎用1) | | | 2(録画専用1/汎用1) | | | 2(録画専用1/汎用1) | | | 4(タイムシフトマシン専用2/通常録画・<br>タイムシフトプラス1兼用1/汎用1) | | 1(録画専用) | | | 4(タイムシフトマシン専用2/通常録画・<br>タイムシフトプラス1兼用1/汎用1) | 1(録画専用) | | | 1(録画専用) | | 1(録画専用) | | |
| | 拡張端子/MHL端子/ヘッドホーン端子 | —/1(HDMI®入力端子兼用)/1(アナログ音声出力端子兼用) | | | —/1(HDMI®入力端子兼用)/1(アナログ音声出力端子兼用) | | | —/—/1(アナログ音声出力端子兼用) | | | 1/1(HDMI®入力端子兼用)/<br>1(アナログ音声出力端子兼用) | | —/1(HDMI®入力端子兼用)/<br>1(アナログ音声出力端子兼用) | | | —/1(HDMI®入力端子兼用)/<br>1(アナログ音声出力端子兼用) | —/—/<br>1(アナログ音声出力端子兼用) | | | —/—/1 | | —/—/1 | | |
| 快適設計 | 無線LAN内蔵[*17] | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | — | | | — | | — | | |
| | ミニ画面モード/明るさセンサー | —/● | | | —/● | | | —/● | | | ●/● | | —/● | | | —/● | —/● | | | —/● | | —/● | | |
| 付属品[*18] | 単四形乾電池(2個)、レグザリモコン、<br>B-CASカード、転倒防止用クリップ | ●(mini B-CASカードは地上・BS・110度CSデジタル共用1枚)<br>※転倒防止用にクリップ2個、バンド2本、木ネジ2本付属 | | | ●(mini B-CASカードは地上・BS・110度CSデジタル共用1枚)<br>※転倒防止用にクリップ2個、バンド2本、木ネジ2本付属 | | | ●(B-CASカードは地上・BS・110度CSデジタル共用1枚)<br>※転倒防止用にクリップ2個、バンド2本、木ネジ2本付属 | | | ●(mini B-CASカードは<br>地上・BS・110度CSデジタル共用1枚)<br>※転倒防止用にクリップ1個、バンド2本、<br>木ネジ2本付属(84Z9Xは転倒防止用に<br>クリップ2個、木ネジ2本付属) | | ●(B-CASカードは<br>地上・BS・110度CSデジタル共用1枚)<br>※転倒防止用にクリップ2個、バンド2本、<br>木ネジ2本付属 | | | ●(mini B-CASカードは地上デジタル専用1枚、<br>地上・BS・110度CSデジタル共用1枚)<br>※転倒防止用にネジ1本と<br>テレビ台用金具1個付属 | ●(リモコンはシンプルレグザリモコン、<br>B-CASカードはmini B-CASカード)<br>※転倒防止用にネジ1本付属、<br>50・40V型はACコードセット付属 | | | ●(リモコンはシンプルレグザリモコン、<br>B-CASカードはmini B-CASカード)<br>※転倒防止用にネジ1本付属、32V型はACアダプタと<br>ACコードセット付属、40V型はACコードセット付属 | | ●(リモコンはシンプルレグザリモコン、<br>B-CASカードはmini B-CASカード)<br>※転倒防止用にネジ1本付属、<br>40V型のみACコードセット付属 | | |

[*1]地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。[*2]地上デジタルCATVパススルー対応です。[*3]Z10Xシリーズ、J10Xシリーズは2015年12月に、G20Xシリーズは2016年2月にソフトウェアアップデートで対応予定。[*4]3D映像を視聴するには、別売のレグザ3Dグラス FPT-AG03(J)とブルートランスミッター FPT-AGT1が必要です。[*5]4K外部入力の3D表示には対応していません。[*6]3D映像を視聴するには、別売のレグザシアターグラス FPT-P200(J)が必要です。[*7]別売のUSBハードディスクが必要です。[*8]別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。[*9]「始めにジャンプ」機能のご利用には対応機器とHDMI®接続する必要があります。[*10]ソフトウェアアップデートで2015年10月に対応予定。別売のSeeQVault™対応USBハードディスクまたはSDメモリカードが必要です。[*11]TimeOnの各サービスのご利用にはインターネットへの接続環境が必要です。[*12]ソフトウェアアップデートで2015年12月に対応予定。[*13]G20Xシリーズでは、「YouTube on TV」には2015年6月に、「NETFLIX」「ひかりTV 4K」には2015年9月に、「4Kアクトビラ」には2015年内にソフトウェアアップデートで対応予定。[*14]HDサイズ(1920×1080画素)よりも解像度の大きい信号の映像は、2画面にできません(メッセージが表示され、黒い画面になります)。[*15]「スカパー!プレミアムサービス」放送(録画したものを含む)およびChannel 4Kは2画面にできません。[*16]HDMI®入力端子1系統のみ対応しています。[*17]内蔵の無線LAN使用時にはP.38の「無線LAN機器使用上の注意事項」をご覧ください。[*18]F型コネクター、同軸ケーブルを同梱しておりませんので市販品をご使用ください。※全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。

# 寸法表 SPECIFICATION

①液晶パネル方式 ②画面寸法(幅×高さ/対角) ③質量(卓上スタンド含む/本体のみ)　寸法図の単位＝(cm)

## Z10X

### 65Z10X




①VA方式 直下型LED【4Kパネル】
②142.8×80.4cm/163.9cm
③27.0kg/25.0kg

### 58Z10X




①VA方式 直下型LED【4Kパネル】
②127.0×72.1cm/146.1cm
③21.5kg/19.5kg

### 50Z10X




①VA方式 直下型LED【4Kパネル】
②109.6×61.6cm/125.7cm
③17.5kg/15.7kg

## J10X

### 55J10X




①IPS方式 直下型LED【4Kパネル】
②121.0×68.0cm/138.8cm
③19.0kg/17.2kg

### 49J10X




①IPS方式 直下型LED【4Kパネル】
②107.4×60.4cm/123.2cm
③16.5kg/14.6kg

### 43J10X




①IPS方式 直下型LED【4Kパネル】
②94.1×52.9cm/108.0cm
③14.0kg/12.2kg

## G20X

### 55G20X




①IPS方式 直下型LED【4Kパネル】
②121.0×68.0cm/138.8cm
③18.5kg/16.7kg

### 49G20X




①IPS方式 直下型LED【4Kパネル】
②107.4×60.4cm/123.2cm
③15.5kg/13.6kg

### 43G20X




①IPS方式 直下型LED【4Kパネル】
②94.1×52.9cm/108.0cm
③13.0kg/11.2kg

## Z9X

### 84Z9X




①IPS方式 LED【4Kパネル】
②186.0×104.7cm/213.5cm
③79.5kg/74.5kg

### 65Z9X




①VA方式 直下型LED【4Kパネル】
②142.8×80.4cm/163.9cm
③26.5kg/24.5kg

## J10

### 55J10




①IPS方式 直下型LED【フルHDパネル】
②121.0×68.0cm/138.8cm
③18.5kg/16.7kg

### 49J10




①IPS方式 直下型LED【フルHDパネル】
②107.4×60.4cm/123.2cm
③15.0kg/13.1kg

### 43J10




①IPS方式 直下型LED【フルHDパネル】
②94.1×52.9cm/108.0cm
③12.5kg/10.7kg

## Z8

### 47Z8




①IPS方式 直下型LED【フルHDパネル】
②104.0×58.5cm/119.3cm
③13.5kg/12.3kg

## G9

### 50G9




①VA方式 LED【フルHDパネル】
②109.6×61.6cm/125.7cm
③16.5kg/16.0kg

### 40G9




①VA方式 LED【フルHDパネル】
②88.6×49.8cm/101.6cm
③10.0kg/9.5kg

### 32G9




①VA方式 直下型LED
②69.8×39.2cm/80.0cm
③7.0kg/6.0kg

## S10

### 40S10




①VA方式 LED【フルHDパネル】
②87.8×48.5cm/100.3cm
③11.0kg/10.0kg

### 32S10




①IPS方式 直下型LED
②69.8×39.2cm/80.0cm
③6.0kg/4.6kg

## S8

### 40S8




①VA方式 LED【フルHDパネル】
②88.6×49.8cm/101.6cm
③10.0kg/9.5kg

### 32S8




①VA方式 直下型LED
②69.8×39.2cm/80.0cm
③6.5kg/5.5kg

### 23S8




①VA方式 LED
②50.8×28.6cm/58.3cm
③3.5kg/3.1kg

レグザは据え付け時に組み立て作業をしていただく必要があります。

●ご購入後に本体とスタンドの組み立てが必要です。
●組み立てにはプラスドライバーが必要となりますのでご用意ください。
※ご使用していただきたいドライバー:プラスドライバーJIS2番(直径6mm)
●安全に注意して、必ず二人以上で作業してください。
●弊社による組み立て(有料)をご希望の場合は、東芝テレビご相談センターまでご連絡ください。

一般回線・PHSからのご利用　フリーダイヤル　0120-97-9674
携帯電話からのご利用　ナビダイヤル　0570-05-5100
IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合　03-6830-1048

受付時間:365日/9:00～20:00



## ネットワークサービスに関するご注意

▶本機で当社が提供するネットワークサービスを利用する場合、予約ランキングの集計や情報端末上での情報表示などのため、本機の操作情報(チャンネル切換、録画予約、録画番組、検索履歴など)、動作状態の履歴情報、本機に接続されたUSBハードディスクなどの識別情報や動作状態の履歴情報などや、ご登録いただいた都道府県、性別などの情報が当社または当社の委託先のサーバーで記録されます。これらの情報は、ネットワークサービスの提供以外に、品質改善や統計情報としてマーケティングなどの目的で利用することがあり、この目的の範囲内で第三者に提供する場合があります。これらの情報から当社が利用者個人を特定することはありません。▶ネットワークサービスのくわしい内容については、クラウドサービス開始後に「クラウドメニュー」から確認できます。▶ネットワークサービスを利用しない設定にした場合には、それまでにサーバーが収集した本機や本機に接続された機器に関する情報は、サーバーから消去されます。ネットワークに接続されていない場合には、次にネットワークに接続した際にサーバーから消去されます。▶当社が提供するネットワークサービスは予告なく休止、終了、または内容を変更する場合があります。▶ご利用にはインターネットプロバイダーや回線事業者との契約・使用料が別途必要です。

## ボイス機能に関するご注意(Z10Xシリーズ)

▶ボイス機能利用許諾を「同意する」に設定すると、ボイス機能利用時にお客様の発声を処理するため、お客様の音声データが当社(株式会社東芝を含む東芝グループ会社)または当社の委託先のサーバーに送信・収集されます。▶収集されたお客様の音声データは、ボイス機能の処理以外に、ボイス機能の品質改善、当社(株式会社東芝を含む東芝グループ会社)の他の製品・サービスの開発における利用、また音声データをもとにした統計情報(マーケティングデータ)として利用することがあり、これら目的の範囲内で第三者に提供する場合があります。また、裁判所の命令に基づく開示や法律により要求または承認された場合の政府機関に対する開示など、法令または規制上の要求を満たすために必要となる場合、または当社(株式会社東芝を含む東芝グループ会社)による他の企業への事業譲渡、合併または買収がなされる場合には、当社(株式会社東芝を含む東芝グループ会社)により開示が行われることもあります。▶ボイス機能は、予告なく休止、終了、または内容を変更する場合があります。▶当社(株式会社東芝を含む東芝グループ会社)は、法によって認められる最大の範囲において、ボイス機能について、お客様のデータ及びシステムの喪失及び毀損、商品性、音声データの識別可能性、特定目的への適合性、権利非侵害を含む一切の保証について、明示または黙示を問わず一切の責任を負いません。▶本サービスのご利用において、お客様に紛争または損害が発生した場合、当該損害等が当社の故意または重過失に起因するものである場合を除き、当社は一切の責任を負いません。▶ボイス機能利用許諾を「同意しない」に設定を変更すると、お客様の音声データのサーバーへの送信・収集は行われなくなります。

## 無線LAN機器使用上の注意事項(Z10X/J10X/G20X/Z9X/J10/Z8シリーズ)

▶本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1.本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止したうえ、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。
3.その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

**連絡先:「東芝テレビご相談センター」フリーダイヤル 0120-97-9674**(携帯電話からのご利用は0570-05-5100) 受付時間:365日/9:00～20:00

※無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意について、くわしくは[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。

●本製品背面の定格銘板に記載されている周波数表示は、以下の内容を示しています。




## 3D視聴に関するご注意

▶3D映像を視聴するには、オプションの3Dグラスの着用および機種によってはオプションの3Dトランスミッターが必要です。▶3Dグラスでの視聴年齢については6歳以上を目安にしてください。お子様が3D映像を視聴する場合は、保護者の方の管理のもとに、お子様の様子に注意を払い、視聴の可否判断や時間制限などをしてください。▶体調がすぐれないときは3D映像の視聴はお控えください。▶3D映像の視聴中に体調の変化を感じた場合、感覚に異常を感じたり、疲れを感じたり、気分が悪くなったりしたときは、見るのをやめてください。▶3D映像の見え方には個人やコンテンツにより差があります。▶てんかんの可能性がある人、光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調の悪い人は3D映像を見ないでください。▶長時間の視聴は避け、適度に休憩をとってください。▶周囲の人や物に注意してください。3D映像で距離感を誤って手を伸ばしたり、3D映像を実際の物と間違えて急に身体を動かしたりすると、周囲の人にけがをさせたり、周囲の物を壊してけがをしたりする原因となることがあります。周囲に壊れやすいものを置かないようにして、不用意な動作をしないでください。▶3Dグラスを傾けて着用したり、横たわって視聴したりしないでください。正常な3D映像が見られなくなるため、目の疲れの原因となることがあります。3Dグラスおよび両目がなるべく水平になる状態でご覧ください。▶3D映像が2重の映像に見えたり、立体感が得られなかったりしたら、見るのをやめてください。▶近視の人、遠視の人、左右の視力が異なる人、乱視の人は、視力矯正メガネなどの着用で視力を矯正したうえで3Dグラスを着用してください。▶画面(映像)の高さの3倍程度の距離で視聴してください。▶3Dグラスの電池や付属品は、乳幼児の手の届くところに置かないでください。吸い込んだり、飲み込んだりすると、窒息や胃壁障害などのおそれがあります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。▶3Dグラスに破損・異常・故障があるときは使用しないでください。割れたり、ヒビがはいったりしているような状態で使用しないでください。▶3D映像を視聴していないときは、3Dグラスをはずしてください。3Dグラスを着用すると周囲が暗く見えて、そのままで歩くと転倒などによるけがの原因となることがあります。▶鼻やこめかみが赤くなったり、痛み、かゆみを感じたりしたら使用を中止してください。▶お客様自らが撮影した映像以外のコンテンツを3D映像に変換して視聴される場合は、著作者その他の権利者に十分配慮し、ご家庭内での個人的かつ非商業的な使用の範囲を超えて、不特定または多数の者の視聴に供されることがないようにご注意願います。▶3D映像を見るための準備については、製品本体に付属の説明書を参照してください。

## ダビング10について[*1] ダビング10番組のデジタルダビングは、コピー9回+ムーブ1回となります。

▶ダビング10とは、従来「1回だけ録画可能」であったデジタル放送番組を、一定の条件のもとでコピー回数9回+ムーブ1回可能に緩和するものです。▶デジタル放送番組のすべてがダビング10になるわけではありません。▶他機器へのディスクにダビングおよびそれを再生する場合は、機器およびディスクがCPRMまたはAACS[*2]に対応していることが必要です。

*1)ダビング10について、くわしくは社団法人 デジタル放送推進協会(Dpa)のホームページ[www.dpa.or.jp]をご参照ください。*2)CPRM(Content Protection for Recordable Media)およびAACS(Advanced Access Content System)とは、ダビング10のデジタル放送番組に対するコンテンツの保護技術のひとつです。

## 選べる3つの安全配慮設計

### 転倒防止ネジ穴

卓上スタンドの中央部に設けられた「転倒防止ネジ穴」または「転倒防止用ネジ穴金具」(付属品)を使って、木ネジ(付属品)でテレビを設置面に直接固定することで、テレビの転倒を防止します。[*1]



### 転倒防止バンド

卓上スタンド底面の「転倒防止バンド」を使って、設置する台の背面に木ネジ(付属品)で固定できます[*2]。設置台の天面に穴を開けることなくテレビの転倒を防止します。

### フック

卓上スタンド背面の2ヵ所の「フック」に丈夫なひも(市販品)をくくりつけ、クリップ(付属品)を使って壁や柱に固定できます。テレビ台に穴を開けることなく、テレビの転倒を防止できます。



*1)機種によって、スタンドに転倒防止ネジ穴を設けている場合と、転倒防止ネジ穴金具を付属している場合があります。取付方法について詳しくは各機種の取扱説明書をご確認ください。写真は65Z9Xで転倒防止ネジ穴によるものです。*2)写真は65Z9Xで転倒防止用バンド2本を使用して固定した場合。※各機種の付属品に関しては、P.35-36の仕様表内の付属品でご確認ください。※転倒防止機能は、テレビの転倒による破損や危害の軽減を意図していますが、その効果を保証するものではありません。※写真は65Z9Xです。